



Pince pour tube TPH

Informations du produit

La pince TPH est destinée au levage horizontal et au transport de tubes ou de tuyaux en acier et en béton, sans endommager le produit.

Modèle THP : pince standard.

Modèle THP-HD : pince spécialement conçue pour du levage à usage extrême.

Caractéristiques :

- La mâchoire TPH est couverte d'un plastique résistant à la pression, de qualité supérieure.
- La mâchoire TPH-HD est couverte d'un plastique de qualité supérieure, résistant aux pressions extrêmes.
- Facile à entretenir avec son revêtement en plastique résistant à la pression facile à changer.
- La pince TPH-HD est dotée d'une poignée spéciale pour une manipulation facile.
- Conception compacte et grande capacité de levage.
- Conception légère pour une manipulation facile.
- Corps de la pince de haute résistance et de qualité robuste

Marquage: Selon la norme, Type, numéro de série, WLL, ouverture de la mâchoire et marquage CE.

Plage de température d'utilisation: TPH: - 40°C à + 50°C. / TPH-HD - 30°C à + 80°C.

Norme: EN 13155

| Réf. | Code | CMU Tonnes | Ouverture mm | V mm | S mm | W mm | U mm | T mm | X mm | Y mm | Poids (kg) |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 502100150400740 | 1.5 TPH | 1,5 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 |
| 502100300400740 | 3 TPH | 3 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 |
| 502100400500740 | 4 TPH | 4 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 |
| 502100500600740 | 5 TPH-HD | 5 | 60 | 309 | 100 | 85 | 232 | 26 | 80 | 20 | 6,7 |
| 502100600500740 | 6 TPH | 6 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 |
| 502100800700740 | 8 TPH | 8 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 45 | 25 | 3,4 |
| 502101000700740 | 10TPH | 10 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 5 |
| 502101000600740 | 10 TPH-HD | 10 | 60 | 319 | 100 | 85 | 236 | 36 | 80 | 30 | 9,7 |
| 502101200700740 | 12TPH | 12 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7 |
| 502101500700740 | 15TPH | 15 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 |
| 502102000700740 | 20TPH | 20 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 |
| 502102000600740 | 20 TPH-HD | 20 | 60 | 362 | 100 | 105 | 285 | 51 | 80 | 35 | 14 |
| 502103000600740 | 30 TPH-HD | 30 | 60 | 387 | 100 | 115 | 310 | 58 | 80 | 40 | 19 |
| 502106000600740 | 60 TPH-HD | 60 | 60 | 418 | 100 | 115 | 350 | 85 | 80 | 60 | 28,5 |

Dimensions

