



## Cosse renforcée DIN 3091

### Informations du produit

**Norme :** selon la norme DIN 3091

**Certificat :** ce produit peut être livré sur demande avec un certificat de conformité

**Matériau:** Acier doux fondu, (GTW 40)

**Marquage:** Selon la norme

**Finition:** Brut

**Norme:** DIN 3091

Réf.	Diamètre câble mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E Standard	E max mm	F mm	Poids kg/100pc	Délai
123100800310	8	9	15	40	66	14	20	-	1,3	-
123101000310	10	11	17,5	50	82	18	25	-	1,7	-
123101200310	12	13	20	60	98	21	30	-	2	-
123101400310	14	16	23,5	70	114	25	35	-	2,5	-
123101600310	16	18	26	80	130	28	40	16	3,2	-
123101800310	18	20	28,5	90	145	31	45	18	4,6	-
123102000310	20	22	31	100	161	35	50	20	6,6	-
123102200310	22	24	33,5	110	177	38	55	22	9	-
123102400310	24	26	36	120	193	41	60	24	14	-
123102600310	26	29	39,5	130	209	44	65	26	21	-
123102800310	28	31	42	140	224	47	70	28	39	-
123103200310	32	35	47	160	256	53	80	32	73	-
123103600310	36	40	53	180	288	59	90	36	83	-
123104000310	40	44	58	200	320	65	100	40	113	2
123104400310	44	48	63	220	352	70	110	44	148	-
123104800310	48	53	69	240	384	76	120	48	193	-
123105200310	52	57	74	260	416	81	130	52	254	-
123105600310	56	62	80	280	448	86	140	56	355	-
123106400310	64	70	90	320	512	95	160	64	387	-
123107200310	72	79	101	360	576	104	180	72	437	-
123108000310	80	88	112	400	640	112	200	80	870	-

## Dimensions

