

## Elingue ronde EXTREEMA® XS



### Informations du produit

Les élingues ronds extra fines EXTREEMA® XS avec une CMU de 3T, 5T et 10T permettent de soulever des charges lourdes, lorsque vous devez travailler dans des espaces restreints.

Avec un diamètre extrêmement petit et un rapport D:d de 1:1 (recommandé 1:1,5 pour une durée de vie plus longue), elles vous permettent également de travailler avec des manilles standard au lieu de manilles Wide Body plus coûteuses et de lever sur l'axe. Les élingues sont disponibles en plusieurs couleurs et des longueurs allant de 0,3 mètres à 20 mètres. De plus, il est possible de compléter l'élingue avec différents types de protections.

En utilisant les élingues EXTREEMA®, vous pouvez vous débarrasser de toutes les élingues en polyester de 1T à 10T. Vous économisez ainsi des coûts de stockage, de logistique, d'achat et d'élimination, tout en offrant à vos employés une amélioration de la productivité.

#### Caractéristiques :

- Réduction des coûts
- Rapport D:d de 1:1
- Respect de l'environnement
- Léger
- Flexible
- Moins de stockage
- Long cycle de vie
- Accès à un espace de levage limité
- Opérations de levage plus sûres
- Amélioration de la productivité

**Matériau:** HMPE

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** De -50°C à +70°C

**Norme:** EN 1492-2

**Coefficient de sécurité:** 7:1

Réf.

CMU  
Tonnes

---

340500300050030	3
340500300080030	3
340500300100030	3
340500300150030	3
340500300200030	3
340500300250030	3
340500300300030	3
340500300400030	3
340500300500030	3
340500500050030	5
340500500100030	5
340500500150030	5
340500500200030	5
340500500250030	5
340500500300030	5
340500500400030	5
340500500500030	5
340500500600030	5
340501000150030	10
340501000200030	10
340501000300030	10
340501000400030	10
340501000500030	10

