



## Veropro 8 RS

### Informations du produit



### Câble de levage plastifié

#### Informations générales

Le Veropro 8 RS est un câble de 8 torons avec une couche de plastique entre l'âme et les torons compactés extérieurs.

#### Caractéristiques

- Le veropro 8 RS dispose d'une charge de rupture très élevée
- Il a une très bonne stabilité structurelle et offre d'excellents résultats de tenue à la fatigue.
- Une couche plastique entre les torons intérieurs et extérieurs empêche l'usure intérieure et protège l'âme contre la corrosion.

ISO 4309 Catégorie câble N° : jusqu'à 42mm **RCN.09**, 43-48mm **RCN.11**, > 48mm **RCN.13**.

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0.685

**RCN:** 09

**Tolérance Ø:** +2% à +4%

Grue mobile  
portuaire



Grue Offshore



Grue a chenille



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm <sup>2</sup>	Graissage	Poids kg/100m
103101205070299	12	1960	Acier clair	sS	134,4	77	Standard	67
103101204070299	12	1960	Acier clair	sZ	134,4	77	Standard	67
103101203070299	12	1960	Acier clair	zS	134,4	77	Standard	67

103101206070299	12	1 960	Acier clair	zZ	134,4	77	Standard	67
103101205270299	12	1 960	Acier galvanisé	sS	134,4	77	Standard	67
103101204270299	12	1 960	Acier galvanisé	sZ	134,4	77	Standard	67
103101203270299	12	1 960	Acier galvanisé	zS	134,4	77	Standard	67
103101206270299	12	1 960	Acier galvanisé	zZ	134,4	77	Standard	67
103101205100299	12	2 160	Acier clair	sS	144,7	77	Standard	67
103101204100299	12	2 160	Acier clair	sZ	144,7	77	Standard	67
103101203100299	12	2 160	Acier clair	zS	144,7	77	Standard	67
103101206100299	12	2 160	Acier clair	zZ	144,7	77	Standard	67
103101205300299	12	2 160	Acier galvanisé	sS	144,7	77	Standard	67
103101204300299	12	2 160	Acier galvanisé	sZ	144,7	77	Standard	67
103101203300299	12	2 160	Acier galvanisé	zS	144,7	77	Standard	67
103101206300299	12	2 160	Acier galvanisé	zZ	144,7	77	Standard	67
103101275070299	12,7	1 960	Acier clair	sS	150,5	87	Standard	75
103101274070299	12,7	1 960	Acier clair	sZ	150,5	87	Standard	75
103101273070299	12,7	1 960	Acier clair	zS	150,5	87	Standard	75
103101276070299	12,7	1 960	Acier clair	zZ	150,5	87	Standard	75
103101275270299	12,7	1 960	Acier galvanisé	sS	150,5	87	Standard	75
103101274270299	12,7	1 960	Acier galvanisé	sZ	150,5	87	Standard	75
103101273270299	12,7	1 960	Acier galvanisé	zS	150,5	87	Standard	75
103101276270299	12,7	1 960	Acier galvanisé	zZ	150,5	87	Standard	75
103101275100299	12,7	2 160	Acier clair	sS	162,1	87	Standard	75
103101274100299	12,7	2 160	Acier clair	sZ	162,1	87	Standard	75

103101273100299	12,7	2 160	Acier clair	zS	162,1	87	Standard	75
103101276100299	12,7	2 160	Acier clair	zZ	162,1	87	Standard	75
103101275300299	12,7	2 160	Acier galvanisé	sS	162,1	87	Standard	75
103101274300299	12,7	2 160	Acier galvanisé	sZ	162,1	87	Standard	75
103101273300299	12,7	2 160	Acier galvanisé	zS	162,1	87	Standard	75
103101276300299	12,7	2 160	Acier galvanisé	zZ	162,1	87	Standard	75
103101305070299	13	1 960	Acier clair	sS	157,7	91	Standard	78
103101304070299	13	1 960	Acier clair	sZ	157,7	91	Standard	78
103101303070299	13	1 960	Acier clair	zS	157,7	91	Standard	78
103101306070299	13	1 960	Acier clair	zZ	157,7	91	Standard	78
103101305270299	13	1 960	Acier galvanisé	sS	157,7	91	Standard	78
103101304270299	13	1 960	Acier galvanisé	sZ	157,7	91	Standard	78
103101303270299	13	1 960	Acier galvanisé	zS	157,7	91	Standard	78
103101306270299	13	1 960	Acier galvanisé	zZ	157,7	91	Standard	78
103101305100299	13	2 160	Acier clair	sS	169,9	91	Standard	78
103101304100299	13	2 160	Acier clair	sZ	169,9	91	Standard	78
103101303100299	13	2 160	Acier clair	zS	169,9	91	Standard	78
103101306100299	13	2 160	Acier clair	zZ	169,9	91	Standard	78
103101305300299	13	2 160	Acier galvanisé	sS	169,9	91	Standard	78
103101304300299	13	2 160	Acier galvanisé	sZ	169,9	91	Standard	78
103101303300299	13	2 160	Acier galvanisé	zS	169,9	91	Standard	78
103101306300299	13	2 160	Acier galvanisé	zZ	169,9	91	Standard	78
103101405070299	14	1 960	Acier clair	sS	182,9	105	Standard	91

103101404070299	14	1 960	Acier clair	sZ	182,9	105	Standard	91
103101403070299	14	1 960	Acier clair	zS	182,9	105	Standard	91
103101406070299	14	1 960	Acier clair	zZ	182,9	105	Standard	91
103101405270299	14	1 960	Acier galvanisé	sS	182,9	105	Standard	91
103101404270299	14	1 960	Acier galvanisé	sZ	182,9	105	Standard	91
103101403270299	14	1 960	Acier galvanisé	zS	182,9	105	Standard	91
103101406270299	14	1 960	Acier galvanisé	zZ	182,9	105	Standard	91
103101405100299	14	2 160	Acier clair	sS	197	105	Standard	91
103101404100299	14	2 160	Acier clair	sZ	197	105	Standard	91
103101403100299	14	2 160	Acier clair	zS	197	105	Standard	91
103101406100299	14	2 160	Acier clair	zZ	197	105	Standard	91
103101405300299	14	2 160	Acier galvanisé	sS	197	105	Standard	91
103101404300299	14	2 160	Acier galvanisé	sZ	197	105	Standard	91
103101403300299	14	2 160	Acier galvanisé	zS	197	105	Standard	91
103101406300299	14	2 160	Acier galvanisé	zZ	197	105	Standard	91
103101505070299	15	1 960	Acier clair	sS	210	121	Standard	104
103101504070299	15	1 960	Acier clair	sZ	210	121	Standard	104
103101503070299	15	1 960	Acier clair	zS	210	121	Standard	104
103101506070299	15	1 960	Acier clair	zZ	210	121	Standard	104
103101505270299	15	1 960	Acier galvanisé	sS	210	121	Standard	104
103101504270299	15	1 960	Acier galvanisé	sZ	210	121	Standard	104
103101503270299	15	1 960	Acier galvanisé	zS	210	121	Standard	104
103101506270299	15	1 960	Acier galvanisé	zZ	210	121	Standard	104

103101505100299	15	2 160	Acier clair	sS	226,1	121	Standard	104
103101504100299	15	2 160	Acier clair	sZ	226,1	121	Standard	104
103101503100299	15	2 160	Acier clair	zS	226,1	121	Standard	104
103101506100299	15	2 160	Acier clair	zZ	226,1	121	Standard	104
103101505300299	15	2 160	Acier galvanisé	sS	226,1	121	Standard	104
103101504300299	15	2 160	Acier galvanisé	sZ	226,1	121	Standard	104
103101503300299	15	2 160	Acier galvanisé	zS	226,1	121	Standard	104
103101506300299	15	2 160	Acier galvanisé	zZ	226,1	121	Standard	104
103101605070299	16	1 960	Acier clair	sS	238,9	138	Standard	118
103101604070299	16	1 960	Acier clair	sZ	238,9	138	Standard	118
103101603070299	16	1 960	Acier clair	zS	238,9	138	Standard	118
103101606070299	16	1 960	Acier clair	zZ	238,9	138	Standard	118
103101605270299	16	1 960	Acier galvanisé	sS	238,9	138	Standard	118
103101604270299	16	1 960	Acier galvanisé	sZ	238,9	138	Standard	118
103101603270299	16	1 960	Acier galvanisé	zS	238,9	138	Standard	118
103101606270299	16	1 960	Acier galvanisé	zZ	238,9	138	Standard	118
103101605100299	16	2 160	Acier clair	sS	257,3	138	Standard	118
103101604100299	16	2 160	Acier clair	sZ	257,3	138	Standard	118
103101603100299	16	2 160	Acier clair	zS	257,3	138	Standard	118
103101606100299	16	2 160	Acier clair	zZ	257,3	138	Standard	118
103101605300299	16	2 160	Acier galvanisé	sS	257,3	138	Standard	118
103101604300299	16	2 160	Acier galvanisé	sZ	257,3	138	Standard	118
103101603300299	16	2 160	Acier galvanisé	zS	257,3	138	Standard	118

103101606300299	16	2 160	Acier galvanisé	zZ	257,3	138	Standard	118
103101705070299	17	1 960	Acier clair	sS	269,7	155	Standard	134
103101704070299	17	1 960	Acier clair	sZ	269,7	155	Standard	134
103101703070299	17	1 960	Acier clair	zS	269,7	155	Standard	134
103101706070299	17	1 960	Acier clair	zZ	269,7	155	Standard	134
103101705270299	17	1 960	Acier galvanisé	sS	269,7	155	Standard	134
103101704270299	17	1 960	Acier galvanisé	sZ	269,7	155	Standard	134
103101703270299	17	1 960	Acier galvanisé	zS	269,7	155	Standard	134
103101706270299	17	1 960	Acier galvanisé	zZ	269,7	155	Standard	134
103101705100299	17	2 160	Acier clair	sS	290,5	155	Standard	134
103101704100299	17	2 160	Acier clair	sZ	290,5	155	Standard	134
103101703100299	17	2 160	Acier clair	zS	290,5	155	Standard	134
103101706100299	17	2 160	Acier clair	zZ	290,5	155	Standard	134
103101705300299	17	2 160	Acier galvanisé	sS	290,5	155	Standard	134
103101704300299	17	2 160	Acier galvanisé	sZ	290,5	155	Standard	134
103101703300299	17	2 160	Acier galvanisé	zS	290,5	155	Standard	134
103101706300299	17	2 160	Acier galvanisé	zZ	290,5	155	Standard	134
103101805070299	18	1 960	Acier clair	sS	302,4	174	Standard	150
103101804070299	18	1 960	Acier clair	sZ	302,4	174	Standard	150
103101803070299	18	1 960	Acier clair	zS	302,4	174	Standard	150
103101806070299	18	1 960	Acier clair	zZ	302,4	174	Standard	150
103101805270299	18	1 960	Acier galvanisé	sS	302,4	174	Standard	150
103101804270299	18	1 960	Acier galvanisé	sZ	302,4	174	Standard	150

103101803270299	18	1 960	Acier galvanisé	zS	302,4	174	Standard	150
103101806270299	18	1 960	Acier galvanisé	zZ	302,4	174	Standard	150
103101805100299	18	2 160	Acier clair	sS	325,6	174	Standard	150
103101804100299	18	2 160	Acier clair	sZ	325,6	174	Standard	150
103101803100299	18	2 160	Acier clair	zS	325,6	174	Standard	150
103101806100299	18	2 160	Acier clair	zZ	325,6	174	Standard	150
103101805300299	18	2 160	Acier galvanisé	sS	325,6	174	Standard	150
103101804300299	18	2 160	Acier galvanisé	sZ	325,6	174	Standard	150
103101803300299	18	2 160	Acier galvanisé	zS	325,6	174	Standard	150
103101806300299	18	2 160	Acier galvanisé	zZ	325,6	174	Standard	150
103101905070299	19	1 960	Acier clair	sS	336,9	194	Standard	167
103101904070299	19	1 960	Acier clair	sZ	336,9	194	Standard	167
103101903070299	19	1 960	Acier clair	zS	336,9	194	Standard	167
103101906070299	19	1 960	Acier clair	zZ	336,9	194	Standard	167
103101905270299	19	1 960	Acier galvanisé	sS	336,9	194	Standard	167
103101904270299	19	1 960	Acier galvanisé	sZ	336,9	194	Standard	167
103101903270299	19	1 960	Acier galvanisé	zS	336,9	194	Standard	167
103101906270299	19	1 960	Acier galvanisé	zZ	336,9	194	Standard	167
103101905100299	19	2 160	Acier clair	sS	362,8	194	Standard	167
103101904100299	19	2 160	Acier clair	sZ	362,8	194	Standard	167
103101903100299	19	2 160	Acier clair	zS	362,8	194	Standard	167
103101906100299	19	2 160	Acier clair	zZ	362,8	194	Standard	167
103101905300299	19	2 160	Acier galvanisé	sS	362,8	194	Standard	167

103101904300299	19	2 160	Acier galvanisé	sZ	362,8	194	Standard	167
103101903300299	19	2 160	Acier galvanisé	zS	362,8	194	Standard	167
103101906300299	19	2 160	Acier galvanisé	zZ	362,8	194	Standard	167
103102005070299	20	1 960	Acier clair	sS	373,3	215	Standard	185
103102004070299	20	1 960	Acier clair	sZ	373,3	215	Standard	185
103102003070299	20	1 960	Acier clair	zS	373,3	215	Standard	185
103102006070299	20	1 960	Acier clair	zZ	373,3	215	Standard	185
103102005270299	20	1 960	Acier galvanisé	sS	373,3	215	Standard	185
103102004270299	20	1 960	Acier galvanisé	sZ	373,3	215	Standard	185
103102003270299	20	1 960	Acier galvanisé	zS	373,3	215	Standard	185
103102006270299	20	1 960	Acier galvanisé	zZ	373,3	215	Standard	185
103102005100299	20	2 160	Acier clair	sS	402	215	Standard	185
103102004100299	20	2 160	Acier clair	sZ	402	215	Standard	185
103102003100299	20	2 160	Acier clair	zS	402	215	Standard	185
103102006100299	20	2 160	Acier clair	zZ	402	215	Standard	185
103102005300299	20	2 160	Acier galvanisé	sS	402	215	Standard	185
103102004300299	20	2 160	Acier galvanisé	sZ	402	215	Standard	185
103102003300299	20	2 160	Acier galvanisé	zS	402	215	Standard	185
103102006300299	20	2 160	Acier galvanisé	zZ	402	215	Standard	185
103102105070299	21	1 960	Acier clair	sS	411,5	237	Standard	204
103102104070299	21	1 960	Acier clair	sZ	411,5	237	Standard	204
103102103070299	21	1 960	Acier clair	zS	411,5	237	Standard	204
103102106070299	21	1 960	Acier clair	zZ	411,5	237	Standard	204



103102105270299	21	1 960	Acier galvanisé	sS	411,5	237	Standard	204
103102104270299	21	1 960	Acier galvanisé	sZ	411,5	237	Standard	204
103102103270299	21	1 960	Acier galvanisé	zS	411,5	237	Standard	204
103102106270299	21	1 960	Acier galvanisé	zZ	411,5	237	Standard	204
103102105100299	21	2 160	Acier clair	sS	443,2	237	Standard	204
103102104100299	21	2 160	Acier clair	sZ	443,2	237	Standard	204
103102103100299	21	2 160	Acier clair	zS	443,2	237	Standard	204
103102106100299	21	2 160	Acier clair	zZ	443,2	237	Standard	204
103102105300299	21	2 160	Acier galvanisé	sS	443,2	237	Standard	204
103102104300299	21	2 160	Acier galvanisé	sZ	443,2	237	Standard	204
103102103300299	21	2 160	Acier galvanisé	zS	443,2	237	Standard	204
103102106300299	21	2 160	Acier galvanisé	zZ	443,2	237	Standard	204
103102205070299	22	1 960	Acier clair	sS	451,7	260	Standard	224
103102204070299	22	1 960	Acier clair	sZ	451,7	260	Standard	224
103102203070299	22	1 960	Acier clair	zS	451,7	260	Standard	224
103102206070299	22	1 960	Acier clair	zZ	451,7	260	Standard	224
103102205270299	22	1 960	Acier galvanisé	sS	451,7	260	Standard	224
103102204270299	22	1 960	Acier galvanisé	sZ	451,7	260	Standard	224
103102203270299	22	1 960	Acier galvanisé	zS	451,7	260	Standard	224
103102206270299	22	1 960	Acier galvanisé	zZ	451,7	260	Standard	224
103102205100299	22	2 160	Acier clair	sS	486,5	260	Standard	224
103102204100299	22	2 160	Acier clair	sZ	486,5	260	Standard	224
103102203100299	22	2 160	Acier clair	zS	486,5	260	Standard	224

103102206100299	22	2 160	Acier clair	zZ	486,5	260	Standard	224
103102205300299	22	2 160	Acier galvanisé	sS	486,5	260	Standard	224
103102204300299	22	2 160	Acier galvanisé	sZ	486,5	260	Standard	224
103102203300299	22	2 160	Acier galvanisé	zS	486,5	260	Standard	224
103102206300299	22	2 160	Acier galvanisé	zZ	486,5	260	Standard	224
103102245070299	22,4	1 960	Acier clair	sS	468,2	265	Standard	232
103102244070299	22,4	1 960	Acier clair	sZ	468,2	265	Standard	232
103102243070299	22,4	1 960	Acier clair	zS	468,2	265	Standard	232
103102246070299	22,4	1 960	Acier clair	zZ	468,2	265	Standard	232
103102245270299	22,4	1 960	Acier galvanisé	sS	468,2	265	Standard	232
103102244270299	22,4	1 960	Acier galvanisé	sZ	468,2	265	Standard	232
103102243270299	22,4	1 960	Acier galvanisé	zS	468,2	265	Standard	232
103102246270299	22,4	1 960	Acier galvanisé	zZ	468,2	265	Standard	232
103102245100299	22,4	2 160	Acier clair	sS	504,3	265	Standard	232
103102244100299	22,4	2 160	Acier clair	sZ	504,3	265	Standard	232
103102243100299	22,4	2 160	Acier clair	zS	504,3	265	Standard	232
103102246100299	22,4	2 160	Acier clair	zZ	504,3	265	Standard	232
103102245300299	22,4	2 160	Acier galvanisé	sS	504,3	265	Standard	232
103102244300299	22,4	2 160	Acier galvanisé	sZ	504,3	265	Standard	232
103102243300299	22,4	2 160	Acier galvanisé	zS	504,3	265	Standard	232
103102246300299	22,4	2 160	Acier galvanisé	zZ	504,3	265	Standard	232
103102305070299	23	1 960	Acier clair	sS	493,7	285	Standard	245
103102304070299	23	1 960	Acier clair	sZ	493,7	285	Standard	245

103102303070299	23	1 960	Acier clair	zS	493,7	285	Standard	245
103102306070299	23	1 960	Acier clair	zZ	493,7	285	Standard	245
103102305270299	23	1 960	Acier galvanisé	sS	493,7	285	Standard	245
103102304270299	23	1 960	Acier galvanisé	sZ	493,7	285	Standard	245
103102303270299	23	1 960	Acier galvanisé	zS	493,7	285	Standard	245
103102306270299	23	1 960	Acier galvanisé	zZ	493,7	285	Standard	245
103102305100299	23	2 160	Acier clair	sS	531,7	285	Standard	245
103102304100299	23	2 160	Acier clair	sZ	531,7	285	Standard	245
103102303100299	23	2 160	Acier clair	zS	531,7	285	Standard	245
103102306100299	23	2 160	Acier clair	zZ	531,7	285	Standard	245
103102305300299	23	2 160	Acier galvanisé	sS	531,7	285	Standard	245
103102304300299	23	2 160	Acier galvanisé	sZ	531,7	285	Standard	245
103102303300299	23	2 160	Acier galvanisé	zS	531,7	285	Standard	245
103102306300299	23	2 160	Acier galvanisé	zZ	531,7	285	Standard	245
103102405070299	24	1 960	Acier clair	sS	537,5	310	Standard	267
103102404070299	24	1 960	Acier clair	sZ	537,5	310	Standard	267
103102403070299	24	1 960	Acier clair	zS	537,5	310	Standard	267
103102406070299	24	1 960	Acier clair	zZ	537,5	310	Standard	267
103102405270299	24	1 960	Acier galvanisé	sS	537,5	310	Standard	267
103102404270299	24	1 960	Acier galvanisé	sZ	537,5	310	Standard	267
103102403270299	24	1 960	Acier galvanisé	zS	537,5	310	Standard	267
103102406270299	24	1 960	Acier galvanisé	zZ	537,5	310	Standard	267
103102405100299	24	2 160	Acier clair	sS	578,9	310	Standard	267

103102404100299	24	2 160	Acier clair	sZ	578,9	310	Standard	267
103102403100299	24	2 160	Acier clair	zS	578,9	310	Standard	267
103102406100299	24	2 160	Acier clair	zZ	578,9	310	Standard	267
103102405300299	24	2 160	Acier galvanisé	sS	578,9	310	Standard	267
103102404300299	24	2 160	Acier galvanisé	sZ	578,9	310	Standard	267
103102403300299	24	2 160	Acier galvanisé	zS	578,9	310	Standard	267
103102406300299	24	2 160	Acier galvanisé	zZ	578,9	310	Standard	267
103102505070299	25	1 960	Acier clair	sS	583,3	336	Standard	289
103102504070299	25	1 960	Acier clair	sZ	583,3	336	Standard	289
103102503070299	25	1 960	Acier clair	zS	583,3	336	Standard	289
103102506070299	25	1 960	Acier clair	zZ	583,3	336	Standard	289
103102505270299	25	1 960	Acier galvanisé	sS	583,3	336	Standard	289
103102504270299	25	1 960	Acier galvanisé	sZ	583,3	336	Standard	289
103102503270299	25	1 960	Acier galvanisé	zS	583,3	336	Standard	289
103102506270299	25	1 960	Acier galvanisé	zZ	583,3	336	Standard	289
103102505100299	25	2 160	Acier clair	sS	628,2	336	Standard	289
103102504100299	25	2 160	Acier clair	sZ	628,2	336	Standard	289
103102503100299	25	2 160	Acier clair	zS	628,2	336	Standard	289
103102506100299	25	2 160	Acier clair	zZ	628,2	336	Standard	289
103102505300299	25	2 160	Acier galvanisé	sS	628,2	336	Standard	289
103102504300299	25	2 160	Acier galvanisé	sZ	628,2	336	Standard	289
103102503300299	25	2 160	Acier galvanisé	zS	628,2	336	Standard	289
103102506300299	25	2 160	Acier galvanisé	zZ	628,2	336	Standard	289

103102545070299	25,4	1 960	Acier clair	sS	602,1	347	Standard	299
103102544070299	25,4	1 960	Acier clair	sZ	602,1	347	Standard	299
103102543070299	25,4	1 960	Acier clair	zS	602,1	347	Standard	299
103102546070299	25,4	1 960	Acier clair	zZ	602,1	347	Standard	299
103102545270299	25,4	1 960	Acier galvanisé	sS	602,1	347	Standard	299
103102544270299	25,4	1 960	Acier galvanisé	sZ	602,1	347	Standard	299
103102543270299	25,4	1 960	Acier galvanisé	zS	602,1	347	Standard	299
103102546270299	25,4	1 960	Acier galvanisé	zZ	602,1	347	Standard	299
103102545100299	25,4	2 160	Acier clair	sS	648,4	347	Standard	299
103102544100299	25,4	2 160	Acier clair	sZ	648,4	347	Standard	299
103102543100299	25,4	2 160	Acier clair	zS	648,4	347	Standard	299
103102546100299	25,4	2 160	Acier clair	zZ	648,4	347	Standard	299
103102545300299	25,4	2 160	Acier galvanisé	sS	648,4	347	Standard	299
103102544300299	25,4	2 160	Acier galvanisé	sZ	648,4	347	Standard	299
103102543300299	25,4	2 160	Acier galvanisé	zS	648,4	347	Standard	299
103102546300299	25,4	2 160	Acier galvanisé	zZ	648,4	347	Standard	299
103102605070299	26	1 960	Acier clair	sS	630,9	364	Standard	313
103102604070299	26	1 960	Acier clair	sZ	630,9	364	Standard	313
103102603070299	26	1 960	Acier clair	zS	630,9	364	Standard	313
103102606070299	26	1 960	Acier clair	zZ	630,9	364	Standard	313
103102605270299	26	1 960	Acier galvanisé	sS	630,9	364	Standard	313
103102604270299	26	1 960	Acier galvanisé	sZ	630,9	364	Standard	313
103102603270299	26	1 960	Acier galvanisé	zS	630,9	364	Standard	313

103102606270299	26	1 960	Acier galvanisé	zZ	630,9	364	Standard	313
103102605100299	26	2 160	Acier clair	sS	679,4	364	Standard	313
103102604100299	26	2 160	Acier clair	sZ	679,4	364	Standard	313
103102603100299	26	2 160	Acier clair	zS	679,4	364	Standard	313
103102606100299	26	2 160	Acier clair	zZ	679,4	364	Standard	313
103102605300299	26	2 160	Acier galvanisé	sS	679,4	364	Standard	313
103102604300299	26	2 160	Acier galvanisé	sZ	679,4	364	Standard	313
103102603300299	26	2 160	Acier galvanisé	zS	679,4	364	Standard	313
103102606300299	26	2 160	Acier galvanisé	zZ	679,4	364	Standard	313
103102705070299	27	1 960	Acier clair	sS	680,3	392	Standard	337
103102704070299	27	1 960	Acier clair	sZ	680,3	392	Standard	337
103102703070299	27	1 960	Acier clair	zS	680,3	392	Standard	337
103102706070299	27	1 960	Acier clair	zZ	680,3	392	Standard	337
103102705270299	27	1 960	Acier galvanisé	sS	680,3	392	Standard	337
103102704270299	27	1 960	Acier galvanisé	sZ	680,3	392	Standard	337
103102703270299	27	1 960	Acier galvanisé	zS	680,3	392	Standard	337
103102706270299	27	1 960	Acier galvanisé	zZ	680,3	392	Standard	337
103102705100299	27	2 160	Acier clair	sS	732,7	392	Standard	337
103102704100299	27	2 160	Acier clair	sZ	732,7	392	Standard	337
103102703100299	27	2 160	Acier clair	zS	732,7	392	Standard	337
103102706100299	27	2 160	Acier clair	zZ	732,7	392	Standard	337
103102705300299	27	2 160	Acier galvanisé	sS	732,7	392	Standard	337
103102704300299	27	2 160	Acier galvanisé	sZ	732,7	392	Standard	337

103102703300299	27	2 160	Acier galvanisé	zS	732,7	392	Standard	337
103102706300299	27	2 160	Acier galvanisé	zZ	732,7	392	Standard	337
103102805070299	28	1 960	Acier clair	sS	731,6	422	Standard	363
103102804070299	28	1 960	Acier clair	sZ	731,6	422	Standard	363
103102803070299	28	1 960	Acier clair	zS	731,6	422	Standard	363
103102806070299	28	1 960	Acier clair	zZ	731,6	422	Standard	363
103102805270299	28	1 960	Acier galvanisé	sS	731,6	422	Standard	363
103102804270299	28	1 960	Acier galvanisé	sZ	731,6	422	Standard	363
103102803270299	28	1 960	Acier galvanisé	zS	731,6	422	Standard	363
103102806270299	28	1 960	Acier galvanisé	zZ	731,6	422	Standard	363
103102805100299	28	2 160	Acier clair	sS	788	422	Standard	363
103102804100299	28	2 160	Acier clair	sZ	788	422	Standard	363
103102803100299	28	2 160	Acier clair	zS	788	422	Standard	363
103102806100299	28	2 160	Acier clair	zZ	788	422	Standard	363
103102805300299	28	2 160	Acier galvanisé	sS	788	422	Standard	363
103102804300299	28	2 160	Acier galvanisé	sZ	788	422	Standard	363
103102803300299	28	2 160	Acier galvanisé	zS	788	422	Standard	363
103102806300299	28	2 160	Acier galvanisé	zZ	788	422	Standard	363
103102865070299	28,6	1 960	Acier clair	sS	763,3	440	Standard	379
103102864070299	28,6	1 960	Acier clair	sZ	763,3	440	Standard	379
103102863070299	28,6	1 960	Acier clair	zS	763,3	440	Standard	379
103102866070299	28,6	1 960	Acier clair	zZ	763,3	440	Standard	379
103102865270299	28,6	1 960	Acier galvanisé	sS	763,3	440	Standard	379

103102864270299	28,6	1 960	Acier galvanisé	sZ	763,3	440	Standard	379
103102863270299	28,6	1 960	Acier galvanisé	zS	763,3	440	Standard	379
103102866270299	28,6	1 960	Acier galvanisé	zZ	763,3	440	Standard	379
103102865100299	28,6	2 160	Acier clair	sS	822,1	440	Standard	379
103102864100299	28,6	2 160	Acier clair	sZ	822,1	440	Standard	379
103102863100299	28,6	2 160	Acier clair	zS	822,1	440	Standard	379
103102866100299	28,6	2 160	Acier clair	zZ	822,1	440	Standard	379
103102865300299	28,6	2 160	Acier galvanisé	sS	822,1	440	Standard	379
103102864300299	28,6	2 160	Acier galvanisé	sZ	822,1	440	Standard	379
103102863300299	28,6	2 160	Acier galvanisé	zS	822,1	440	Standard	379
103102866300299	28,6	2 160	Acier galvanisé	zZ	822,1	440	Standard	379
103102905070299	29	1 960	Acier clair	sS	784,8	452	Standard	389
103102904070299	29	1 960	Acier clair	sZ	784,8	452	Standard	389
103102903070299	29	1 960	Acier clair	zS	784,8	452	Standard	389
103102906070299	29	1 960	Acier clair	zZ	784,8	452	Standard	389
103102905270299	29	1 960	Acier galvanisé	sS	784,8	452	Standard	389
103102904270299	29	1 960	Acier galvanisé	sZ	784,8	452	Standard	389
103102903270299	29	1 960	Acier galvanisé	zS	784,8	452	Standard	389
103102906270299	29	1 960	Acier galvanisé	zZ	784,8	452	Standard	389
103102905100299	29	2 160	Acier clair	sS	845,3	452	Standard	389
103102904100299	29	2 160	Acier clair	sZ	845,3	452	Standard	389
103102903100299	29	2 160	Acier clair	zS	845,3	452	Standard	389
103102906100299	29	2 160	Acier clair	zZ	845,3	452	Standard	389



103102905300299	29	2 160	Acier galvanisé	sS	845,3	452	Standard	389
103102904300299	29	2 160	Acier galvanisé	sZ	845,3	452	Standard	389
103102903300299	29	2 160	Acier galvanisé	zS	845,3	452	Standard	389
103102906300299	29	2 160	Acier galvanisé	zZ	845,3	452	Standard	389
103103005070299	30	1 960	Acier clair	sS	839,9	484	Standard	416
103103004070299	30	1 960	Acier clair	sZ	839,9	484	Standard	416
103103003070299	30	1 960	Acier clair	zS	839,9	484	Standard	416
103103006070299	30	1 960	Acier clair	zZ	839,9	484	Standard	416
103103005270299	30	1 960	Acier galvanisé	sS	839,9	484	Standard	416
103103004270299	30	1 960	Acier galvanisé	sZ	839,9	484	Standard	416
103103003270299	30	1 960	Acier galvanisé	zS	839,9	484	Standard	416
103103006270299	30	1 960	Acier galvanisé	zZ	839,9	484	Standard	416
103103005100299	30	2 160	Acier clair	sS	904,6	484	Standard	416
103103004100299	30	2 160	Acier clair	sZ	904,6	484	Standard	416
103103003100299	30	2 160	Acier clair	zS	904,6	484	Standard	416
103103006100299	30	2 160	Acier clair	zZ	904,6	484	Standard	416
103103005300299	30	2 160	Acier galvanisé	sS	904,6	484	Standard	416
103103004300299	30	2 160	Acier galvanisé	sZ	904,6	484	Standard	416
103103003300299	30	2 160	Acier galvanisé	zS	904,6	484	Standard	416
103103006300299	30	2 160	Acier galvanisé	zZ	904,6	484	Standard	416
103103105070299	31	1 960	Acier clair	sS	896,8	517	Standard	445
103103104070299	31	1 960	Acier clair	sZ	896,8	517	Standard	445
103103103070299	31	1 960	Acier clair	zS	896,8	517	Standard	445

103103106070299	31	1 960	Acier clair	zZ	896,8	517	Standard	445
103103105270299	31	1 960	Acier galvanisé	sS	896,8	517	Standard	445
103103104270299	31	1 960	Acier galvanisé	sZ	896,8	517	Standard	445
103103103270299	31	1 960	Acier galvanisé	zS	896,8	517	Standard	445
103103106270299	31	1 960	Acier galvanisé	zZ	896,8	517	Standard	445
103103105100299	31	2 160	Acier clair	sS	965,9	517	Standard	445
103103104100299	31	2 160	Acier clair	sZ	965,9	517	Standard	445
103103103100299	31	2 160	Acier clair	zS	965,9	517	Standard	445
103103106100299	31	2 160	Acier clair	zZ	965,9	517	Standard	445
103103105300299	31	2 160	Acier galvanisé	sS	965,9	517	Standard	445
103103104300299	31	2 160	Acier galvanisé	sZ	965,9	517	Standard	445
103103103300299	31	2 160	Acier galvanisé	zS	965,9	517	Standard	445
103103106300299	31	2 160	Acier galvanisé	zZ	965,9	517	Standard	445
103103205070299	32	1 960	Acier clair	sS	955,6	551	Standard	474
103103204070299	32	1 960	Acier clair	sZ	955,6	551	Standard	474
103103203070299	32	1 960	Acier clair	zS	955,6	551	Standard	474
103103206070299	32	1 960	Acier clair	zZ	955,6	551	Standard	474
103103205270299	32	1 960	Acier galvanisé	sS	955,6	551	Standard	474
103103204270299	32	1 960	Acier galvanisé	sZ	955,6	551	Standard	474
103103203270299	32	1 960	Acier galvanisé	zS	955,6	551	Standard	474
103103206270299	32	1 960	Acier galvanisé	zZ	955,6	551	Standard	474
103103205100299	32	2 160	Acier clair	sS	1 029	551	Standard	474
103103204100299	32	2 160	Acier clair	sZ	1 029	551	Standard	474

103103203100299	32	2 160	Acier clair	zS	1 029	551	Standard	474
103103206100299	32	2 160	Acier clair	zZ	1 029	551	Standard	474
103103205300299	32	2 160	Acier galvanisé	sS	1 029	551	Standard	474
103103204300299	32	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 029	551	Standard	474
103103203300299	32	2 160	Acier galvanisé	zS	1 029	551	Standard	474
103103206300299	32	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 029	551	Standard	474
103103305070299	33	1 960	Acier clair	sS	1 016	586	Standard	504
103103304070299	33	1 960	Acier clair	sZ	1 016	586	Standard	504
103103303070299	33	1 960	Acier clair	zS	1 016	586	Standard	504
103103306070299	33	1 960	Acier clair	zZ	1 016	586	Standard	504
103103305270299	33	1 960	Acier galvanisé	sS	1 016	586	Standard	504
103103304270299	33	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 016	586	Standard	504
103103303270299	33	1 960	Acier galvanisé	zS	1 016	586	Standard	504
103103306270299	33	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 016	586	Standard	504
103103305100299	33	2 160	Acier clair	sS	1 095	586	Standard	504
103103304100299	33	2 160	Acier clair	sZ	1 095	586	Standard	504
103103303100299	33	2 160	Acier clair	zS	1 095	586	Standard	504
103103306100299	33	2 160	Acier clair	zZ	1 095	586	Standard	504
103103305300299	33	2 160	Acier galvanisé	sS	1 095	586	Standard	504
103103304300299	33	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 095	586	Standard	504
103103303300299	33	2 160	Acier galvanisé	zS	1 095	586	Standard	504
103103306300299	33	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 095	586	Standard	504
103103405070299	34	1 960	Acier clair	sS	1 079	622	Standard	535

103103404070299	34	1 960	Acier clair	sZ	1 079	622	Standard	535
103103403070299	34	1 960	Acier clair	zS	1 079	622	Standard	535
103103406070299	34	1 960	Acier clair	zZ	1 079	622	Standard	535
103103405270299	34	1 960	Acier galvanisé	sS	1 079	622	Standard	535
103103404270299	34	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 079	622	Standard	535
103103403270299	34	1 960	Acier galvanisé	zS	1 079	622	Standard	535
103103406270299	34	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 079	622	Standard	535
103103405100299	34	2 160	Acier clair	sS	1 162	622	Standard	535
103103404100299	34	2 160	Acier clair	sZ	1 162	622	Standard	535
103103403100299	34	2 160	Acier clair	zS	1 162	622	Standard	535
103103406100299	34	2 160	Acier clair	zZ	1 162	622	Standard	535
103103405300299	34	2 160	Acier galvanisé	sS	1 162	622	Standard	535
103103404300299	34	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 162	622	Standard	535
103103403300299	34	2 160	Acier galvanisé	zS	1 162	622	Standard	535
103103406300299	34	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 162	622	Standard	535
103103505070299	35	1 960	Acier clair	sS	1 143	659	Standard	567
103103504070299	35	1 960	Acier clair	sZ	1 143	659	Standard	567
103103503070299	35	1 960	Acier clair	zS	1 143	659	Standard	567
103103506070299	35	1 960	Acier clair	zZ	1 143	659	Standard	567
103103505270299	35	1 960	Acier galvanisé	sS	1 143	659	Standard	567
103103504270299	35	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 143	659	Standard	567
103103503270299	35	1 960	Acier galvanisé	zS	1 143	659	Standard	567
103103506270299	35	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 143	659	Standard	567

103103505100299	35	2 160	Acier clair	sS	1 231	659	Standard	567
103103504100299	35	2 160	Acier clair	sZ	1 231	659	Standard	567
103103503100299	35	2 160	Acier clair	zS	1 231	659	Standard	567
103103506100299	35	2 160	Acier clair	zZ	1 231	659	Standard	567
103103505300299	35	2 160	Acier galvanisé	sS	1 231	659	Standard	567
103103504300299	35	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 231	659	Standard	567
103103503300299	35	2 160	Acier galvanisé	zS	1 231	659	Standard	567
103103506300299	35	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 231	659	Standard	567
103103605070299	36	1 960	Acier clair	sS	1 209	697	Standard	600
103103604070299	36	1 960	Acier clair	sZ	1 209	697	Standard	600
103103603070299	36	1 960	Acier clair	zS	1 209	697	Standard	600
103103606070299	36	1 960	Acier clair	zZ	1 209	697	Standard	600
103103605270299	36	1 960	Acier galvanisé	sS	1 209	697	Standard	600
103103604270299	36	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 209	697	Standard	600
103103603270299	36	1 960	Acier galvanisé	zS	1 209	697	Standard	600
103103606270299	36	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 209	697	Standard	600
103103605100299	36	2 160	Acier clair	sS	1 303	697	Standard	600
103103604100299	36	2 160	Acier clair	sZ	1 303	697	Standard	600
103103603100299	36	2 160	Acier clair	zS	1 303	697	Standard	600
103103606100299	36	2 160	Acier clair	zZ	1 303	697	Standard	600
103103605300299	36	2 160	Acier galvanisé	sS	1 303	697	Standard	600
103103604300299	36	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 303	697	Standard	600
103103603300299	36	2 160	Acier galvanisé	zS	1 303	697	Standard	600

103103606300299	36	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 303	697	Standard	600
103103805070299	38	1 960	Acier clair	sS	1 348	777	Standard	668
103103804070299	38	1 960	Acier clair	sZ	1 348	777	Standard	668
103103803070299	38	1 960	Acier clair	zS	1 348	777	Standard	668
103103806070299	38	1 960	Acier clair	zZ	1 348	777	Standard	668
103103805270299	38	1 960	Acier galvanisé	sS	1 348	777	Standard	668
103103804270299	38	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 348	777	Standard	668
103103803270299	38	1 960	Acier galvanisé	zS	1 348	777	Standard	668
103103806270299	38	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 348	777	Standard	668
103103805100299	38	2 160	Acier clair	sS	1 451	777	Standard	668
103103804100299	38	2 160	Acier clair	sZ	1 451	777	Standard	668
103103803100299	38	2 160	Acier clair	zS	1 451	777	Standard	668
103103806100299	38	2 160	Acier clair	zZ	1 451	777	Standard	668
103103805300299	38	2 160	Acier galvanisé	sS	1 451	777	Standard	668
103103804300299	38	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 451	777	Standard	668
103103803300299	38	2 160	Acier galvanisé	zS	1 451	777	Standard	668
103103806300299	38	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 451	777	Standard	668
103104005070299	40	1 960	Acier clair	sS	1 493	861	Standard	740
103104004070299	40	1 960	Acier clair	sZ	1 493	861	Standard	740
103104003070299	40	1 960	Acier clair	zS	1 493	861	Standard	740
103104006070299	40	1 960	Acier clair	zZ	1 493	861	Standard	740
103104005270299	40	1 960	Acier galvanisé	sS	1 493	861	Standard	740
103104004270299	40	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 493	861	Standard	740

103104003270299	40	1 960	Acier galvanisé	zS	1 493	861	Standard	740
103104006270299	40	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 493	861	Standard	740
103104005100299	40	2 160	Acier clair	sS	1 608	861	Standard	740
103104004100299	40	2 160	Acier clair	sZ	1 608	861	Standard	740
103104003100299	40	2 160	Acier clair	zS	1 608	861	Standard	740
103104006100299	40	2 160	Acier clair	zZ	1 608	861	Standard	740
103104005300299	40	2 160	Acier galvanisé	sS	1 608	861	Standard	740
103104004300299	40	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 608	861	Standard	740
103104003300299	40	2 160	Acier galvanisé	zS	1 608	861	Standard	740
103104006300299	40	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 608	861	Standard	740
103104136270299	41,3	1 960	Acier galvanisé	zZ	1,592	918	Standard	789
103104135070299	41,3	1 960	Acier clair	sS	1 592	918	Standard	789
103104134070299	41,3	1 960	Acier clair	sZ	1 592	918	Standard	789
103104133070299	41,3	1 960	Acier clair	zS	1 592	918	Standard	789
103104136070299	41,3	1 960	Acier clair	zZ	1 592	918	Standard	789
103104135270299	41,3	1 960	Acier galvanisé	sS	1 592	918	Standard	789
103104134270299	41,3	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 592	918	Standard	789
103104133270299	41,3	1 960	Acier galvanisé	zS	1 592	918	Standard	789
103104135100299	41,3	2 160	Acier clair	sS	1 714	918	Standard	789
103104134100299	41,3	2 160	Acier clair	sZ	1 714	918	Standard	789
103104133100299	41,3	2 160	Acier clair	zS	1 714	918	Standard	789
103104136100299	41,3	2 160	Acier clair	zZ	1 714	918	Standard	789
103104135300299	41,3	2 160	Acier galvanisé	sS	1 714	918	Standard	789

103104134300299	41,3	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 714	918	Standard	789
103104133300299	41,3	2 160	Acier galvanisé	zS	1 714	918	Standard	789
103104136300299	41,3	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 714	918	Standard	789
103104205070299	42	1 960	Acier clair	sS	1 646	949	Standard	816
103104204070299	42	1 960	Acier clair	sZ	1 646	949	Standard	816
103104203070299	42	1 960	Acier clair	zS	1 646	949	Standard	816
103104206070299	42	1 960	Acier clair	zZ	1 646	949	Standard	816
103104205270299	42	1 960	Acier galvanisé	sS	1 646	949	Standard	816
103104204270299	42	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 646	949	Standard	816
103104203270299	42	1 960	Acier galvanisé	zS	1 646	949	Standard	816
103104206270299	42	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 646	949	Standard	816
103104205100299	42	2 160	Acier clair	sS	1 773	949	Standard	816
103104204100299	42	2 160	Acier clair	sZ	1 773	949	Standard	816
103104203100299	42	2 160	Acier clair	zS	1 773	949	Standard	816
103104206100299	42	2 160	Acier clair	zZ	1 773	949	Standard	816
103104205300299	42	2 160	Acier galvanisé	sS	1 773	949	Standard	816
103104204300299	42	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 773	949	Standard	816
103104203300299	42	2 160	Acier galvanisé	zS	1 773	949	Standard	816
103104206300299	42	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 773	949	Standard	816
103104405070299	44	1 960	Acier clair	sS	1 807	1 042	Standard	896
103104404070299	44	1 960	Acier clair	sZ	1 807	1 042	Standard	896
103104403070299	44	1 960	Acier clair	zS	1 807	1 042	Standard	896
103104406070299	44	1 960	Acier clair	zZ	1 807	1 042	Standard	896



103104405270299	44	1 960	Acier galvanisé	sS	1 807	1 042	Standard	896
103104404270299	44	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 807	1 042	Standard	896
103104403270299	44	1 960	Acier galvanisé	zS	1 807	1 042	Standard	896
103104406270299	44	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 807	1 042	Standard	896
103104405100299	44	2 160	Acier clair	sS	1 946	1 042	Standard	896
103104404100299	44	2 160	Acier clair	sZ	1 946	1 042	Standard	896
103104403100299	44	2 160	Acier clair	zS	1 946	1 042	Standard	896
103104406100299	44	2 160	Acier clair	zZ	1 946	1 042	Standard	896
103104405300299	44	2 160	Acier galvanisé	sS	1 946	1 042	Standard	896
103104404300299	44	2 160	Acier galvanisé	sZ	1 946	1 042	Standard	896
103104403300299	44	2 160	Acier galvanisé	zS	1 946	1 042	Standard	896
103104406300299	44	2 160	Acier galvanisé	zZ	1 946	1 042	Standard	896
103104505300299	45	2 160	Acier galvanisé	sS	2,035	1 089	Standard	937
103104505070299	45	1 960	Acier clair	sS	1 890	1 089	Standard	937
103104504070299	45	1 960	Acier clair	sZ	1 890	1 089	Standard	937
103104503070299	45	1 960	Acier clair	zS	1 890	1 089	Standard	937
103104506070299	45	1 960	Acier clair	zZ	1 890	1 089	Standard	937
103104505270299	45	1 960	Acier galvanisé	sS	1 890	1 089	Standard	937
103104504270299	45	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 890	1 089	Standard	937
103104503270299	45	1 960	Acier galvanisé	zS	1 890	1 089	Standard	937
103104506270299	45	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 890	1 089	Standard	937
103104505100299	45	2 160	Acier clair	sS	2 035	1 089	Standard	937
103104504100299	45	2 160	Acier clair	sZ	2 035	1 089	Standard	937

103104503100299	45	2 160	Acier clair	zS	2 035	1 089	Standard	937
103104506100299	45	2 160	Acier clair	zZ	2 035	1 089	Standard	937
103104504300299	45	2 160	Acier galvanisé	sZ	2 035	1 089	Standard	937
103104503300299	45	2 160	Acier galvanisé	zS	2 035	1 089	Standard	937
103104506300299	45	2 160	Acier galvanisé	zZ	2 035	1 089	Standard	937
103104605070299	46	1 960	Acier clair	sS	1 975	1 138	Standard	979
103104604070299	46	1 960	Acier clair	sZ	1 975	1 138	Standard	979
103104603070299	46	1 960	Acier clair	zS	1 975	1 138	Standard	979
103104606070299	46	1 960	Acier clair	zZ	1 975	1 138	Standard	979
103104605270299	46	1 960	Acier galvanisé	sS	1 975	1 138	Standard	979
103104604270299	46	1 960	Acier galvanisé	sZ	1 975	1 138	Standard	979
103104603270299	46	1 960	Acier galvanisé	zS	1 975	1 138	Standard	979
103104606270299	46	1 960	Acier galvanisé	zZ	1 975	1 138	Standard	979
103104605100299	46	2 160	Acier clair	sS	2 127	1 138	Standard	979
103104604100299	46	2 160	Acier clair	sZ	2 127	1 138	Standard	979
103104603100299	46	2 160	Acier clair	zS	2 127	1 138	Standard	979
103104606100299	46	2 160	Acier clair	zZ	2 127	1 138	Standard	979
103104605300299	46	2 160	Acier galvanisé	sS	2 127	1 138	Standard	979
103104604300299	46	2 160	Acier galvanisé	sZ	2 127	1 138	Standard	979
103104603300299	46	2 160	Acier galvanisé	zS	2 127	1 138	Standard	979
103104606300299	46	2 160	Acier galvanisé	zZ	2 127	1,138	Standard	979
103104755070299	47,5	1 960	Acier clair	sS	2 106	1 214	Standard	1 044
103104754070299	47,5	1 960	Acier clair	sZ	2 106	1 214	Standard	1 044

103104753070299	47,5	1 960	Acier clair	zS	2 106	1 214	Standard	1 044
103104756070299	47,5	1 960	Acier clair	zZ	2 106	1,214	Standard	1 044
103104755270299	47,5	1 960	Acier galvanisé	sS	2 106	1 214	Standard	1 044
103104754270299	47,5	1 960	Acier galvanisé	sZ	2 106	1 214	Standard	1 044
103104753270299	47,5	1 960	Acier galvanisé	zS	2 106	1 214	Standard	1 044
103104756270299	47,5	1 960	Acier galvanisé	zZ	2 106	1 214	Standard	1 044
103104755100299	47,5	2 160	Acier clair	sS	2 268	1 214	Standard	1 044
103104754100299	47,5	2 160	Acier clair	sZ	2 268	1 214	Standard	1 044
103104753100299	47,5	2 160	Acier clair	zS	2 268	1 214	Standard	1 044
103104756100299	47,5	2 160	Acier clair	zZ	2 268	1 214	Standard	1 044
103104755300299	47,5	2 160	Acier galvanisé	sS	2 268	1 214	Standard	1 044
103104754300299	47,5	2 160	Acier galvanisé	sZ	2 268	1 214	Standard	1 044
103104753300299	47,5	2 160	Acier galvanisé	zS	2 268	1 214	Standard	1 044
103104756300299	47,5	2 160	Acier galvanisé	zZ	2 268	1 214	Standard	1 044
103104805070299	48	1 960	Acier clair	sS	2 150	1 240	Standard	1 066
103104804070299	48	1 960	Acier clair	sZ	2 150	1 240	Standard	1 066
103104803070299	48	1 960	Acier clair	zS	2 150	1 240	Standard	1 066
103104806070299	48	1 960	Acier clair	zZ	2 150	1 240	Standard	1 066
103104805270299	48	1 960	Acier galvanisé	sS	2 150	1 240	Standard	1 066
103104804270299	48	1 960	Acier galvanisé	sZ	2 150	1 240	Standard	1 066
103104803270299	48	1 960	Acier galvanisé	zS	2 150	1 240	Standard	1 066
103104806270299	48	1 960	Acier galvanisé	zZ	2 150	1 240	Standard	1 066
103104805100299	48	2 160	Acier clair	sS	2 316	1 240	Standard	1 066

103104804100299	48	2 160	Acier clair	sZ	2 316	1 240	Standard	1 066
103104803100299	48	2 160	Acier clair	zS	2 316	1 240	Standard	1 066
103104806100299	48	2 160	Acier clair	zZ	2 316	1 240	Standard	1 066
103104805300299	48	2 160	Acier galvanisé	sS	2 316	1 240	Standard	1 066
103104804300299	48	2 160	Acier galvanisé	sZ	2 316	1 240	Standard	1 066
103104803300299	48	2 160	Acier galvanisé	zS	2 316	1 240	Standard	1 066
103104806300299	48	2 160	Acier galvanisé	zZ	2 316	1 240	Standard	1 066

## Données techniques