



Grue mobile portuaire



Grue Offshore



Grue a chenille



## Veropro 8 RS

### Informations du produit



### Câble de levage plastifié

#### Informations générales

Le Veropro 8 RS est un câble de 8 torons avec une couche de plastique entre l'âme et les torons compactés extérieurs.

#### Caractéristiques

- Le veropro 8 RS dispose d'une charge de rupture très élevée
- Il a une très bonne stabilité structurelle et offre d'excellents résultats de tenue à la fatigue.
- Une couche plastique entre les torons intérieurs et extérieurs empêche l'usure intérieure et protège l'âme contre la corrosion.

ISO 4309 Catégorie câble N° : jusqu'à 42mm **RCN.09**, 43-48mm **RCN.11**, > 48mm **RCN.13**.

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0.685

**RCN:** 09

**Tolérance Ø:** +2% à +4%

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm <sup>2</sup> )	Section (mm <sup>2</sup> )	Rupture min. kN	Finition	Poids kg/100m
103101205070299	12	1 960	-	-	Acier clair	-
103101275070299	12,7	1 960	-	-	Acier clair	-
103101305070299	13	1 960	-	-	Acier clair	-

103101405070299	14	1 960	-	-	Acier clair	-
103101505070299	15	1 960	-	-	Acier clair	-
103101605070299	16	1 960	-	-	Acier clair	-
103101705070299	17	1 960	-	-	Acier clair	-
103101805070299	18	1 960	-	-	Acier clair	-
103101905070299	19	1 960	-	-	Acier clair	-
103102005070299	20	1 960	-	-	Acier clair	-
103102105070299	21	1 960	-	-	Acier clair	-
103102205070299	22	1 960	-	-	Acier clair	-
103102245070299	22,4	1 960	-	-	Acier clair	-
103102305070299	23	1 960	-	-	Acier clair	-
103102405070299	24	1 960	-	-	Acier clair	-
103102505070299	25	1 960	-	-	Acier clair	-
103102545070299	25,4	1 960	-	-	Acier clair	-
103102605070299	26	1 960	-	-	Acier clair	-
103102705070299	27	1 960	-	-	Acier clair	-
103102805070299	28	1 960	-	-	Acier clair	-
103102865070299	28,6	1 960	-	-	Acier clair	-
103102905070299	29	1 960	-	-	Acier clair	-
103103005070299	30	1 960	-	-	Acier clair	-
103103105070299	31	1 960	-	-	Acier clair	-
103103205070299	32	1 960	-	-	Acier clair	-
103103305070299	33	1 960	-	-	Acier clair	-

103103405070299	34	1 960	-	-	Acier clair	-
103103505070299	35	1 960	-	-	Acier clair	-
103103605070299	36	1 960	-	-	Acier clair	-
103103805070299	38	1 960	-	-	Acier clair	-
103104005070299	40	1 960	-	-	Acier clair	-
103104136270299	41,3	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
103104205070299	42	1 960	-	-	Acier clair	-
103104405070299	44	1 960	-	-	Acier clair	-
103104505300299	45	2 160	-	-	Acier galvanisé	-
103104605070299	46	1 960	-	-	Acier clair	-
103104755070299	47,5	1 960	-	-	Acier clair	-
103104805070299	48	1 960	-	-	Acier clair	-

## Données techniques