



Grue Offshore



Verotop XP

Informations du produit



Câble antigiratoire

Informations générales

Le Verotop XP est un câble antigiratoire surtréfilé avec les torons compactés et une âme recouverte par une couche plastique.

Caractéristiques

- Une charge de rupture élevée dans la gamme des câbles antigiratoires.
- Il a une très bonne stabilité structurelle et offre de bons résultats de tenue à la fatigue.
- Il empêche l'usure interne et protège l'âme du câble en environnements corrosifs.
- Une résistance supérieure à l'écrasement et une meilleure résistance à l'abrasion.
- Il possède un comportement parfait pour un enroulement multicouche

ISO 4309 Catégorie câble N° : tous les diamètres **RCN.23-1**

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.745

RCN: 23-1

Tolérance Ø: +2% à +4%

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Finition	Poids kg/100m
104101205070169	12	1 960	84	140,4	Acier clair	72

104101206070169	12	1 960	84	140,4	Acier clair	72
104101205270169	12	1 960	84	140,4	Acier galvanisé	72
104101206270169	12	1 960	84	140,4	Acier galvanisé	72
104101204070169	12	1 960	84	140,4	Acier clair	72
104101204270169	12	1 960	84	140,4	Acier galvanisé	72
104101205100169	12	2 160	84	152,9	Acier clair	72
104101206100169	12	2 160	84	152,9	Acier clair	72
104101205300169	12	2 160	84	152,9	Acier galvanisé	72
104101206300169	12	2 160	84	152,9	Acier galvanisé	72
104101204100169	12	2 160	84	152,9	Acier clair	72
104101204300169	12	2 160	84	152,9	Acier galvanisé	72
104101275070169	12,7	1 960	94	157,2	Acier clair	81
104101276070169	12,7	1 960	94	157,2	Acier clair	81
104101275270169	12,7	1 960	94	157,2	Acier galvanisé	81
104101276270169	12,7	1 960	94	157,2	Acier galvanisé	81
104101274070169	12,7	1 960	94	157,2	Acier clair	81
104101274270169	12,7	1 960	94	157,2	Acier galvanisé	81
104101275100169	12,7	2 160	94	171,2	Acier clair	81
104101276100169	12,7	2 160	94	171,2	Acier clair	81
104101275300169	12,7	2 160	94	171,2	Acier galvanisé	81
104101276300169	12,7	2 160	94	171,2	Acier galvanisé	81
104101274100169	12,7	2 160	94	171,2	Acier clair	81
104101274300169	12,7	2 160	94	171,2	Acier galvanisé	81

104101305070169	13	1 960	99	164,7	Acier clair	84
104101306070169	13	1 960	99	164,7	Acier clair	84
104101305270169	13	1 960	99	164,7	Acier galvanisé	84
104101306270169	13	1 960	99	164,7	Acier galvanisé	84
104101304070169	13	1 960	99	164,7	Acier clair	84
104101304270169	13	1 960	99	164,7	Acier galvanisé	84
104101305100169	13	2 160	99	179,4	Acier clair	84
104101306100169	13	2 160	99	179,4	Acier clair	84
104101305300169	13	2 160	99	179,4	Acier galvanisé	84
104101306300169	13	2 160	99	179,4	Acier galvanisé	84
104101304100169	13	2 160	99	179,4	Acier clair	84
104101304300169	13	2 160	99	179,4	Acier galvanisé	84
104101405070169	14	1 960	115	191	Acier clair	98
104101406070169	14	1 960	115	191	Acier clair	98
104101405270169	14	1 960	115	191	Acier galvanisé	98
104101406270169	14	1 960	115	191	Acier galvanisé	98
104101404070169	14	1 960	115	191	Acier clair	98
104101404270169	14	1 960	115	191	Acier galvanisé	98
104101405100169	14	2 160	115	208,1	Acier clair	98
104101406100169	14	2 160	115	208,1	Acier clair	98
104101405300169	14	2 160	115	208,1	Acier galvanisé	98
104101406300169	14	2 160	115	208,1	Acier galvanisé	98
104101404100169	14	2 160	115	208,1	Acier clair	98

104101404300169	14	2 160	115	208,1	Acier galvanisé	98
104101505070169	15	1 960	132	219,3	Acier clair	113
104101506070169	15	1 960	132	219,3	Acier clair	113
104101505270169	15	1 960	132	219,3	Acier galvanisé	113
104101506270169	15	1 960	132	219,3	Acier galvanisé	113
104101504070169	15	1 960	132	219,3	Acier clair	113
104101504270169	15	1 960	132	219,3	Acier galvanisé	113
104101505100169	15	2 160	132	238,9	Acier clair	113
104101506100169	15	2 160	132	238,9	Acier clair	113
104101505300169	15	2 160	132	238,9	Acier galvanisé	113
104101506300169	15	2 160	132	238,9	Acier galvanisé	113
104101504100169	15	2 160	132	238,9	Acier clair	113
104101504300169	15	2 160	132	238,9	Acier galvanisé	113
104101605070169	16	1 960	150	249,6	Acier clair	128
104101606070169	16	1 960	150	249,6	Acier clair	128
104101605270169	16	1 960	150	249,6	Acier galvanisé	128
104101606270169	16	1 960	150	249,6	Acier galvanisé	128
104101604070169	16	1 960	150	249,6	Acier clair	128
104101604270169	16	1 960	150	249,6	Acier galvanisé	128
104101605100169	16	2 160	150	271,8	Acier clair	128
104101606100169	16	2 160	150	271,8	Acier clair	128
104101605300169	16	2 160	150	271,8	Acier galvanisé	128
104101606300169	16	2 160	150	271,8	Acier galvanisé	128

104101604100169	16	2 160	150	271,8	Acier clair	128
104101604300169	16	2 160	150	271,8	Acier galvanisé	128
104101705070169	17	1 960	169	281,7	Acier clair	145
104101706070169	17	1 960	169	281,7	Acier clair	145
104101705270169	17	1 960	169	281,7	Acier galvanisé	145
104101706270169	17	1 960	169	281,7	Acier galvanisé	145
104101704070169	17	1 960	169	281,7	Acier clair	145
104101704270169	17	1 960	169	281,7	Acier galvanisé	145
104101705100169	17	2 160	169	306,8	Acier clair	145
104101706100169	17	2 160	169	306,8	Acier clair	145
104101705300169	17	2 160	169	306,8	Acier galvanisé	145
104101706300169	17	2 160	169	306,8	Acier galvanisé	145
104101704100169	17	2 160	169	306,8	Acier clair	145
104101704300169	17	2 160	169	306,8	Acier galvanisé	145
104101805070169	18	1 960	190	315,8	Acier clair	162
104101806070169	18	1 960	190	315,8	Acier clair	162
104101805270169	18	1 960	190	315,8	Acier galvanisé	162
104101806270169	18	1 960	190	315,8	Acier galvanisé	162
104101804070169	18	1 960	190	315,8	Acier clair	162
104101804270169	18	1 960	190	315,8	Acier galvanisé	162
104101805100169	18	2 160	190	344	Acier clair	162
104101806100169	18	2 160	190	344	Acier clair	162
104101805300169	18	2 160	190	344	Acier galvanisé	162

104101806300169	18	2 160	190	344	Acier galvanisé	162
104101804100169	18	2 160	190	344	Acier clair	162
104101804300169	18	2 160	190	344	Acier galvanisé	162
104101905070169	19	1 960	211	351,9	Acier clair	181
104101906070169	19	1 960	211	351,9	Acier clair	181
104101905270169	19	1 960	211	351,9	Acier galvanisé	181
104101906270169	19	1 960	211	351,9	Acier galvanisé	181
104101904070169	19	1 960	211	351,9	Acier clair	181
104101904270169	19	1 960	211	351,9	Acier galvanisé	181
104101905100169	19	2 160	211	383,3	Acier clair	181
104101906100169	19	2 160	211	383,3	Acier clair	181
104101905300169	19	2 160	211	383,3	Acier galvanisé	181
104101906300169	19	2 160	211	383,3	Acier galvanisé	181
104101904100169	19	2 160	211	383,3	Acier clair	181
104101904300169	19	2 160	211	383,3	Acier galvanisé	181
104102005070169	20	1 960	234	389,9	Acier clair	200
104102006070169	20	1 960	234	389,9	Acier clair	200
104102005270169	20	1 960	234	389,9	Acier galvanisé	200
104102006270169	20	1 960	234	389,9	Acier galvanisé	200
104102004070169	20	1 960	234	389,9	Acier clair	200
104102004270169	20	1 960	234	389,9	Acier galvanisé	200
104102005100169	20	2 160	234	424,7	Acier clair	200
104102006100169	20	2 160	234	424,7	Acier clair	200

104102005300169	20	2 160	234	424,7	Acier galvanisé	200
104102006300169	20	2 160	234	424,7	Acier galvanisé	200
104102004100169	20	2 160	234	424,7	Acier clair	200
104102004300169	20	2 160	234	424,7	Acier galvanisé	200
104102105070169	21	1 960	258	429,9	Acier clair	221
104102106070169	21	1 960	258	429,9	Acier clair	221
104102105270169	21	1 960	258	429,9	Acier galvanisé	221
104102106270169	21	1 960	258	429,9	Acier galvanisé	221
104102104070169	21	1 960	258	429,9	Acier clair	221
104102104270169	21	1 960	258	429,9	Acier galvanisé	221
104102105100169	21	2 160	258	468,2	Acier clair	221
104102106100169	21	2 160	258	468,2	Acier clair	221
104102105300169	21	2 160	258	468,2	Acier galvanisé	221
104102106300169	21	2 160	258	468,2	Acier galvanisé	221
104102104100169	21	2 160	258	468,2	Acier clair	221
104102104300169	21	2 160	258	468,2	Acier galvanisé	221
104102205070169	22	1 960	283	471,8	Acier clair	242
104102206070169	22	1 960	283	471,8	Acier clair	242
104102205270169	22	1 960	283	471,8	Acier galvanisé	242
104102206270169	22	1 960	283	471,8	Acier galvanisé	242
104102204070169	22	1 960	283	471,8	Acier clair	242
104102204270169	22	1 960	283	471,8	Acier galvanisé	242
104102205100169	22	2 160	283	513,8	Acier clair	242

104102206100169	22	2 160	283	513,8	Acier clair	242
104102205300169	22	2 160	283	513,8	Acier galvanisé	242
104102206300169	22	2 160	283	513,8	Acier galvanisé	242
104102204100169	22	2 160	283	513,8	Acier clair	242
104102204300169	22	2 160	283	513,8	Acier galvanisé	242
104102245070169	22,4	1 960	288	489,1	Acier clair	251
104102246070169	22,4	1 960	288	489,1	Acier clair	251
104102245270169	22,4	1 960	288	489,1	Acier galvanisé	251
104102246270169	22,4	1 960	288	489,1	Acier galvanisé	251
104102244070169	22,4	1 960	288	489,1	Acier clair	251
104102244270169	22,4	1 960	288	489,1	Acier galvanisé	251
104102245100169	22,4	2 160	288	532,7	Acier clair	251
104102246100169	22,4	2 160	288	532,7	Acier clair	251
104102245300169	22,4	2 160	288	532,7	Acier galvanisé	251
104102246300169	22,4	2 160	288	532,7	Acier galvanisé	251
104102244100169	22,4	2 160	288	532,7	Acier clair	251
104102244300169	22,4	2 160	288	532,7	Acier galvanisé	251
104102305070169	23	1 960	310	515,7	Acier clair	265
104102306070169	23	1 960	310	515,7	Acier clair	265
104102305270169	23	1 960	310	515,7	Acier galvanisé	265
104102306270169	23	1 960	310	515,7	Acier galvanisé	265
104102304070169	23	1 960	310	515,7	Acier clair	265
104102304270169	23	1 960	310	515,7	Acier galvanisé	265

104102305100169	23	2 160	310	561,6	Acier clair	265
104102306100169	23	2 160	310	561,6	Acier clair	265
104102305300169	23	2 160	310	561,6	Acier galvanisé	265
104102306300169	23	2 160	310	561,6	Acier galvanisé	265
104102304100169	23	2 160	310	561,6	Acier clair	265
104102304300169	23	2 160	310	561,6	Acier galvanisé	265
104102405070169	24	1 960	337	561,5	Acier clair	288
104102406070169	24	1 960	337	561,5	Acier clair	288
104102405270169	24	1 960	337	561,5	Acier galvanisé	288
104102406270169	24	1 960	337	561,5	Acier galvanisé	288
104102404070169	24	1 960	337	561,5	Acier clair	288
104102404270169	24	1 960	337	561,5	Acier galvanisé	288
104102405100169	24	2 160	337	611,5	Acier clair	288
104102406100169	24	2 160	337	611,5	Acier clair	288
104102405300169	24	2 160	337	611,5	Acier galvanisé	288
104102406300169	24	2 160	337	611,5	Acier galvanisé	288
104102404100169	24	2 160	337	611,5	Acier clair	288
104102404300169	24	2 160	337	611,5	Acier galvanisé	288
104102505070169	25	1 960	366	609,3	Acier clair	313
104102506070169	25	1 960	366	609,3	Acier clair	313
104102505270169	25	1 960	366	609,3	Acier galvanisé	313
104102506270169	25	1 960	366	609,3	Acier galvanisé	313
104102504070169	25	1 960	366	609,3	Acier clair	313

104102504270169	25	1 960	366	609,3	Acier galvanisé	313
104102505100169	25	2 160	366	663,5	Acier clair	313
104102506100169	25	2 160	366	663,5	Acier clair	313
104102505300169	25	2 160	366	663,5	Acier galvanisé	313
104102506300169	25	2 160	366	663,5	Acier galvanisé	313
104102504100169	25	2 160	366	663,5	Acier clair	313
104102504300169	25	2 160	366	663,5	Acier galvanisé	313
104102544270169	25,4	1 960	377	628,9	Acier galvanisé	323
104102546270169	25,4	1 960	377	628,9	Acier galvanisé	323
104102545270169	25,4	1 960	377	628,9	Acier galvanisé	323
104102544070169	25,4	1 960	377	628,9	Acier clair	323
104102546070169	25,4	1 960	377	628,9	Acier clair	323
104102545070169	25,4	1 960	377	628,9	Acier clair	323
104102544300169	25,4	2 160	377	684,9	Acier galvanisé	323
104102546300169	25,4	2 160	377	684,9	Acier galvanisé	323
104102545300169	25,4	2 160	377	684,9	Acier galvanisé	323
104102544100169	25,4	2 160	377	684,9	Acier clair	323
104102546100169	25,4	2 160	377	684,9	Acier clair	323
104102545100169	25,4	2 160	377	684,9	Acier clair	323
104102604270169	26	1 960	396	659	Acier galvanisé	338
104102606270169	26	1 960	396	659	Acier galvanisé	338
104102605270169	26	1 960	396	659	Acier galvanisé	338
104102604070169	26	1 960	396	659	Acier clair	338

104102606070169	26	1 960	396	659	Acier clair	338
104102605070169	26	1 960	396	659	Acier clair	338
104102604300169	26	2 160	396	717,7	Acier galvanisé	338
104102606300169	26	2 160	396	717,7	Acier galvanisé	338
104102605300169	26	2 160	396	717,7	Acier galvanisé	338
104102604100169	26	2 160	396	717,7	Acier clair	338
104102606100169	26	2 160	396	717,7	Acier clair	338
104102605100169	26	2 160	396	717,7	Acier clair	338
104102704270169	27	1 960	427	710,6	Acier galvanisé	365
104102706270169	27	1 960	427	710,6	Acier galvanisé	365
104102705270169	27	1 960	427	710,6	Acier galvanisé	365
104102704070169	27	1 960	427	710,6	Acier clair	365
104102706070169	27	1 960	427	710,6	Acier clair	365
104102705070169	27	1 960	427	710,6	Acier clair	365
104102704300169	27	2 160	427	773,9	Acier galvanisé	365
104102706300169	27	2 160	427	773,9	Acier galvanisé	365
104102705300169	27	2 160	427	773,9	Acier galvanisé	365
104102704100169	27	2 160	427	773,9	Acier clair	365
104102706100169	27	2 160	427	773,9	Acier clair	365
104102705100169	27	2 160	427	773,9	Acier clair	365
104102804270169	28	1 960	459	764,3	Acier galvanisé	392
104102806270169	28	1 960	459	764,3	Acier galvanisé	392
104102805270169	28	1 960	459	764,3	Acier galvanisé	392

104102804070169	28	1 960	459	764,3	Acier clair	392
104102806070169	28	1 960	459	764,3	Acier clair	392
104102805070169	28	1 960	459	764,3	Acier clair	392
104102804300169	28	2 160	459	832,3	Acier galvanisé	392
104102806300169	28	2 160	459	832,3	Acier galvanisé	392
104102805300169	28	2 160	459	832,3	Acier galvanisé	392
104102804100169	28	2 160	459	832,3	Acier clair	392
104102806100169	28	2 160	459	832,3	Acier clair	392
104102805100169	28	2 160	459	832,3	Acier clair	392
104102864270169	28,6	1 960	479	797,4	Acier galvanisé	409
104102866270169	28,6	1 960	479	797,4	Acier galvanisé	409
104102865270169	28,6	1 960	479	797,4	Acier galvanisé	409
104102864070169	28,6	1 960	479	797,4	Acier clair	409
104102866070169	28,6	1 960	479	797,4	Acier clair	409
104102865070169	28,6	1 960	479	797,4	Acier clair	409
104102864300169	28,6	2 160	479	868,4	Acier galvanisé	409
104102866300169	28,6	2 160	479	868,4	Acier galvanisé	409
104102865300169	28,6	2 160	479	868,4	Acier galvanisé	409
104102864100169	28,6	2 160	479	868,4	Acier clair	409
104102866100169	28,6	2 160	479	868,4	Acier clair	409
104102865100169	28,6	2 160	479	868,4	Acier clair	409
104102904270169	29	1 960	492	819,8	Acier galvanisé	421
104102906270169	29	1 960	492	819,8	Acier galvanisé	421

104102905270169	29	1 960	492	819,8	Acier galvanisé	421
104102904070169	29	1 960	492	819,8	Acier clair	421
104102906070169	29	1 960	492	819,8	Acier clair	421
104102905070169	29	1 960	492	819,8	Acier clair	421
104102904300169	29	2 160	492	892,8	Acier galvanisé	421
104102906300169	29	2 160	492	892,8	Acier galvanisé	421
104102905300169	29	2 160	492	892,8	Acier galvanisé	421
104102904100169	29	2 160	492	892,8	Acier clair	421
104102906100169	29	2 160	492	892,8	Acier clair	421
104102905100169	29	2 160	492	892,8	Acier clair	421
104103004270169	30	1 960	527	877,3	Acier galvanisé	450
104103006270169	30	1 960	527	877,3	Acier galvanisé	450
104103005270169	30	1 960	527	877,3	Acier galvanisé	450
104103004070169	30	1 960	527	877,3	Acier clair	450
104103006070169	30	1 960	527	877,3	Acier clair	450
104103005070169	30	1 960	527	877,3	Acier clair	450
104103004300169	30	2 160	527	955,5	Acier galvanisé	450
104103006300169	30	2 160	527	955,5	Acier galvanisé	450
104103005300169	30	2 160	527	955,5	Acier galvanisé	450
104103004100169	30	2 160	527	955,5	Acier clair	450
104103006100169	30	2 160	527	955,5	Acier clair	450
104103005100169	30	2 160	527	955,5	Acier clair	450
104103104270169	31	1 960	562	936,8	Acier galvanisé	481

104103106270169	31	1 960	562	936,8	Acier galvanisé	481
104103105270169	31	1 960	562	936,8	Acier galvanisé	481
104103104070169	31	1 960	562	936,8	Acier clair	481
104103106070169	31	1 960	562	936,8	Acier clair	481
104103105070169	31	1 960	562	936,8	Acier clair	481
104103104300169	31	2 160	562	1 020	Acier galvanisé	481
104103106300169	31	2 160	562	1 020	Acier galvanisé	481
104103105300169	31	2 160	562	1 020	Acier galvanisé	481
104103104100169	31	2 160	562	1 020	Acier clair	481
104103106100169	31	2 160	562	1 020	Acier clair	481
104103105100169	31	2 160	562	1 020	Acier clair	481
104103204270169	32	1 960	599	998,2	Acier galvanisé	512
104103206270169	32	1 960	599	998,2	Acier galvanisé	512
104103205270169	32	1 960	599	998,2	Acier galvanisé	512
104103204070169	32	1 960	599	998,2	Acier clair	512
104103206070169	32	1 960	599	998,2	Acier clair	512
104103205070169	32	1 960	599	998,2	Acier clair	512
104103204300169	32	2 160	599	1 087	Acier galvanisé	512
104103206300169	32	2 160	599	1 087	Acier galvanisé	512
104103205300169	32	2 160	599	1 087	Acier galvanisé	512
104103204100169	32	2 160	599	1 087	Acier clair	512
104103206100169	32	2 160	599	1 087	Acier clair	512
104103205100169	32	2 160	599	1 087	Acier clair	512

104103304270169	33	1 960	637	1 062	Acier galvanisé	545
104103306270169	33	1 960	637	1 062	Acier galvanisé	545
104103305270169	33	1 960	637	1 062	Acier galvanisé	545
104103304070169	33	1 960	637	1 062	Acier clair	545
104103306070169	33	1 960	637	1 062	Acier clair	545
104103305070169	33	1 960	637	1 062	Acier clair	545
104103304300169	33	2 160	637	1 156	Acier galvanisé	545
104103306300169	33	2 160	637	1 156	Acier galvanisé	545
104103305300169	33	2 160	637	1 156	Acier galvanisé	545
104103304100169	33	2 160	637	1 156	Acier clair	545
104103306100169	33	2 160	637	1 156	Acier clair	545
104103305100169	33	2 160	637	1 156	Acier clair	545
104103404270169	34	1 960	676	1 127	Acier galvanisé	578
104103406270169	34	1 960	676	1 127	Acier galvanisé	578
104103405270169	34	1 960	676	1 127	Acier galvanisé	578
104103404070169	34	1 960	676	1 127	Acier clair	578
104103406070169	34	1 960	676	1 127	Acier clair	578
104103405070169	34	1 960	676	1 127	Acier clair	578
104103404300169	34	2 160	676	1 227	Acier galvanisé	578
104103406300169	34	2 160	676	1 227	Acier galvanisé	578
104103405300169	34	2 160	676	1 227	Acier galvanisé	578
104103404100169	34	2 160	676	1 227	Acier clair	578
104103406100169	34	2 160	676	1 227	Acier clair	578

104103405100169	34	2 160	676	1 227	Acier clair	578
104103504270169	35	1 960	717	1 194	Acier galvanisé	613
104103506270169	35	1 960	717	1 194	Acier galvanisé	613
104103505270169	35	1 960	717	1 194	Acier galvanisé	613
104103504070169	35	1 960	717	1 194	Acier clair	613
104103506070169	35	1 960	717	1 194	Acier clair	613
104103505070169	35	1 960	717	1 194	Acier clair	613
104103504300169	35	2 160	717	1 301	Acier galvanisé	613
104103506300169	35	2 160	717	1 301	Acier galvanisé	613
104103505300169	35	2 160	717	1 301	Acier galvanisé	613
104103504100169	35	2 160	717	1 301	Acier clair	613
104103506100169	35	2 160	717	1 301	Acier clair	613
104103505100169	35	2 160	717	1 301	Acier clair	613
104103604270169	36	1 960	758	1 263	Acier galvanisé	648
104103606270169	36	1 960	758	1 263	Acier galvanisé	648
104103605270169	36	1 960	758	1 263	Acier galvanisé	648
104103604070169	36	1 960	758	1 263	Acier clair	648
104103606070169	36	1 960	758	1 263	Acier clair	648
104103605070169	36	1 960	758	1 263	Acier clair	648
104103604300169	36	2 160	758	1 376	Acier galvanisé	648
104103606300169	36	2 160	758	1 376	Acier galvanisé	648
104103605300169	36	2 160	758	1 376	Acier galvanisé	648
104103604100169	36	2 160	758	1 376	Acier clair	648

104103606100169	36	2 160	758	1 376	Acier clair	648
104103605100169	36	2 160	758	1 376	Acier clair	648
104103804270169	38	1 960	845	1 408	Acier galvanisé	722
104103806270169	38	1 960	845	1 408	Acier galvanisé	722
104103805270169	38	1 960	845	1 408	Acier galvanisé	722
104103804070169	38	1 960	845	1 408	Acier clair	722
104103806070169	38	1 960	845	1 408	Acier clair	722
104103805070169	38	1 960	845	1 408	Acier clair	722
104103804300169	38	2 160	845	1 533	Acier galvanisé	722
104103806300169	38	2 160	845	1 533	Acier galvanisé	722
104103805300169	38	2 160	845	1 533	Acier galvanisé	722
104103804100169	38	2 160	845	1 533	Acier clair	722
104103806100169	38	2 160	845	1 533	Acier clair	722
104103805100169	38	2 160	845	1 533	Acier clair	722
104104004270169	40	1 960	936	1 560	Acier galvanisé	800
104104006270169	40	1 960	936	1 560	Acier galvanisé	800
104104005270169	40	1 960	936	1 560	Acier galvanisé	800
104104004070169	40	1 960	936	1 560	Acier clair	800
104104006070169	40	1 960	936	1 560	Acier clair	800
104104005070169	40	1 960	936	1 560	Acier clair	800
104104004300169	40	2 160	936	1 699	Acier galvanisé	800
104104006300169	40	2 160	936	1 699	Acier galvanisé	800
104104005300169	40	2 160	936	1 699	Acier galvanisé	800

104104004100169	40	2 160	936	1 699	Acier clair	800
104104006100169	40	2 160	936	1 699	Acier clair	800
104104005100169	40	2 160	936	1 699	Acier clair	800
104104134270169	41,3	1 960	998	1 663	Acier galvanisé	853
104104136270169	41,3	1 960	998	1 663	Acier galvanisé	853
104104135270169	41,3	1 960	998	1 663	Acier galvanisé	853
104104134070169	41,3	1 960	998	1 663	Acier clair	853
104104136070169	41,3	1 960	998	1 663	Acier clair	853
104104135070169	41,3	1 960	998	1 663	Acier clair	853
104104134300169	41,3	2 160	998	1 811	Acier galvanisé	853
104104136300169	41,3	2 160	998	1 811	Acier galvanisé	853
104104135300169	41,3	2 160	998	1 811	Acier galvanisé	853
104104134100169	41,3	2 160	998	1 811	Acier clair	853
104104136100169	41,3	2 160	998	1 811	Acier clair	853
104104135100169	41,3	2 160	998	1 811	Acier clair	853
104104204270169	42	1 960	1 032	1 720	Acier galvanisé	883
104104206270169	42	1 960	1 032	1 720	Acier galvanisé	883
104104205270169	42	1 960	1 032	1 720	Acier galvanisé	883
104104204070169	42	1 960	1 032	1 720	Acier clair	883
104104206070169	42	1 960	1 032	1 720	Acier clair	883
104104205070169	42	1 960	1 032	1 720	Acier clair	883
104104204300169	42	2 160	1 032	1 873	Acier galvanisé	883
104104206300169	42	2 160	1 032	1 873	Acier galvanisé	883

104104205300169	42	2 160	1 032	1 873	Acier galvanisé	883
104104204100169	42	2 160	1 032	1 873	Acier clair	883
104104206100169	42	2 160	1 032	1 873	Acier clair	883
104104205100169	42	2 160	1 032	1 873	Acier clair	883
104104404270169	44	1 960	1 133	1 887	Acier galvanisé	969
104104406270169	44	1 960	1 133	1 887	Acier galvanisé	969
104104405270169	44	1 960	1 133	1 887	Acier galvanisé	969
104104404070169	44	1 960	1 133	1 887	Acier clair	969
104104406070169	44	1 960	1 133	1 887	Acier clair	969
104104405070169	44	1 960	1 133	1 887	Acier clair	969
104104404300169	44	2 160	1 133	2 055	Acier galvanisé	969
104104406300169	44	2 160	1 133	2 055	Acier galvanisé	969
104104405300169	44	2 160	1 133	2 055	Acier galvanisé	969
104104404100169	44	2 160	1 133	2 055	Acier clair	969
104104406100169	44	2 160	1 133	2 055	Acier clair	969
104104405100169	44	2 160	1 133	2 055	Acier clair	969
104104504270169	45	1 960	1 185	1 974	Acier galvanisé	1 013
104104506270169	45	1 960	1 185	1 974	Acier galvanisé	1 013
104104505270169	45	1 960	1 185	1 974	Acier galvanisé	1 013
104104504070169	45	1 960	1 185	1 974	Acier clair	1 013
104104506070169	45	1 960	1 185	1 974	Acier clair	1 013
104104505070169	45	1 960	1 185	1 974	Acier clair	1 013
104104504300169	45	2 160	1 185	2 150	Acier galvanisé	1 013

104104506300169	45	2 160	1 185	2 150	Acier galvanisé	1 013
104104505300169	45	2 160	1 185	2 150	Acier galvanisé	1 013
104104504100169	45	2 160	1 185	2 150	Acier clair	1 013
104104506100169	45	2 160	1 185	2 150	Acier clair	1 013
104104505100169	45	2 160	1 185	2 150	Acier clair	1 013
104104604270169	46	1 960	1 238	2 063	Acier galvanisé	1 059
104104606270169	46	1 960	1 238	2 063	Acier galvanisé	1 059
104104605270169	46	1 960	1 238	2 063	Acier galvanisé	1 059
104104604070169	46	1 960	1 238	2 063	Acier clair	1 059
104104606070169	46	1 960	1 238	2 063	Acier clair	1 059
104104605070169	46	1 960	1 238	2 063	Acier clair	1 059
104104604300169	46	2 160	1 238	2 246	Acier galvanisé	1 059
104104606300169	46	2 160	1 238	2 246	Acier galvanisé	1 059
104104605300169	46	2 160	1 238	2 246	Acier galvanisé	1 059
104104604100169	46	2 160	1 238	2 246	Acier clair	1 059
104104606100169	46	2 160	1 238	2 246	Acier clair	1 059
104104605100169	46	2 160	1 238	2 246	Acier clair	1 059
104104754270169	47,5	1 960	1 320	2 199	Acier galvanisé	1 129
104104756270169	47,5	1 960	1 320	2 199	Acier galvanisé	1 129
104104755270169	47,5	1 960	1 320	2 199	Acier galvanisé	1 129
104104754070169	47,5	1 960	1 320	2 199	Acier clair	1 129
104104756070169	47,5	1 960	1 320	2 199	Acier clair	1 129
104104755070169	47,5	1 960	1 320	2 199	Acier clair	1 129

104104754300169	47,5	2 160	1 320	2 395	Acier galvanisé	1 129
104104756300169	47,5	2 160	1 320	2 395	Acier galvanisé	1 129
104104755300169	47,5	2 160	1 320	2 395	Acier galvanisé	1 129
104104754100169	47,5	2 160	1 320	2 395	Acier clair	1 129
104104756100169	47,5	2 160	1 320	2 395	Acier clair	1 129
104104755100169	47,5	2 160	1 320	2 395	Acier clair	1 129
104104804270169	48	1 960	1 347	2 246	Acier galvanisé	1 153
104104806270169	48	1 960	1 347	2 246	Acier galvanisé	1 153
104104805270169	48	1 960	1 347	2 246	Acier galvanisé	1 153
104104804070169	48	1 960	1 347	2 246	Acier clair	1 153
104104806070169	48	1 960	1 347	2 246	Acier clair	1 153
104104805070169	48	1 960	1 347	2 246	Acier clair	1 153
104104804300169	48	2 160	1 347	2 446	Acier galvanisé	1 153
104104806300169	48	2 160	1 347	2 446	Acier galvanisé	1 153
104104805300169	48	2 160	1 347	2 446	Acier galvanisé	1 153
104104804100169	48	2 160	1 347	2 446	Acier clair	1 153
104104806100169	48	2 160	1 347	2 446	Acier clair	1 153
104104805100169	48	2 160	1 347	2 446	Acier clair	1 153

Données techniques