



Palan manuel à chaîne ELEPHANT C21

Informations du produit

Généralité : Palan léger et de qualité supérieure.

Encombrement réduit : Sa petite taille permet un transport et une mise en place très faciles.

Chaîne de charge en grade 100 : Ces chaînes galvanisées sont plus performantes et plus légères que les chaînes en grade 80 de dimension équivalente.

Carters étanches : Ils empêchent l'entrée d'humidité et de corps étrangers et assurent une grande longévité de vie de l'appareil.

Freinage exceptionnel : Le frein est étudié pour fonctionner sans se gripper et le cliquet assure une grande sécurité.

En option : Avec limiteur

Matériau: Acier

Marquage: Selon la norme, CMU, CE

Plage de température d'utilisation: De -20°C à +60°C

Finition: Revêtement en poudre

Norme: EN 818-7, EN 13157

Coefficient de sécurité: 4:1

Réf.	Code CMU Tonnes	Hauteur de levée m	Distance minimale entre crochets A	Effort manuel pour soulever une charge complète (kg)	Chaîne de levage mm	Chaîne de manoeuvre mm	Brins (#)	A B C D E F G H I N Poids mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (kg)
500100050300020	C21- 0,5	0,5	3	275	26	4,3x12	4,5x23	1 275 131 54 77 121 30 36 17 13 24 6,1
500100100300020	C21-1	1	3	310	32	5,6x17	4,5x23	1 310 143 61 82 148 34 43 22 16 29 9,2
500100150300020	C21- 1,5	1,5	3	340	33	6,5x19	4,5x23	1 340 152 68 84 168 36 43 26 21 29 11,7
500100200300020	C21-2	2	3	384	33	7,5x21	4,5x23	1 384 164 75 89 193 42 53 29 22 34 16,7
500100300300020	C21-3	3	3	480	38	6,5x19	4,5x23	2 480 152 68 84 209 44 53 35 28 36 19,4

Dimensions

