

Palan à levier aluminium KITO LX

Informations du produit

Généralité : Palan compacte et léger idéal pour travailler dans les endroits exigus. Fabrication Japonaise. @ palan à levier est équipé d'un dispositif de roue libre et le crochet inférieur est riveté en quatre points.

Corps en aluminium : Poids réduit, résistant à la corrosion et augmentation de sa durée de vie.

Manipulation sans effort : Grand rapport de réduction, 2 mm de levée par cran

Levier court

Chaîne de charge nickelée nuance 100 (V) (1000 N/mm²) conformément à la norme 818-7

Matériau: Corps en aluminium à haute résistance, chaîne de charge nickelée de grade 100.

Marquage: Marqué CE, CMU, logo CE, numéro d'identification

Coefficient de sécurité: 4:1.

| Réf. | Code | CMU Tonnes | Hauteur de levée m | Nb de brins | Tirage manuel pour soulever une charge complète daN | Chaîne de charge mm | Poids (kg) |
|-----------------|-------|---------------|--------------------|-------------|---|------------------------|---------------|
| 500500030150040 | LX003 | 0,25 | 1,5 | 1 | 20 | 3,2 x 9,0 | 1,7 |
| 500500050150040 | LX005 | 0,5 | 1,5 | 1 | 31 | 4,3 x 12,0 | 2,7 |

Dimensions

