



## Flatten 8P

### Informations du produit



### Câble haute performance

Comprend toutes les nouvelles technologies.

#### Caractéristiques :

- Câble densifié 8 torons compactés sur une âme métallique plastifiée
- Conçu pour répondre à des conditions d'utilisation exigeantes et à un usage intensif
- Flexible et extrêmement résistant aux pressions de contact
- Grande résistance à la rupture

**Caractéristiques:** Flexible

**Construction du câble:** 8 x 19 : Ø 8 à 12 mm ; 8 x 26 : Ø 13 à 32 mm ; 8 x 31 : Ø 34 à 52 mm

**Note:** Ne doit pas être utilisé avec un émerillon

**Tolérance Ø:** +1% à +4%

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm <sup>2</sup> )	Section (mm <sup>2</sup> )	Rupture min. kN	Finition	Poids kg/100m
103100603270399	6	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
103100643270399	6,4	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
103100703270399	7	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
103100723270399	7,2	1 960	-	-	Acier galvanisé	-

103100753270399	7,5	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103100804270399	8	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103100904270399	9	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103101004270399	10	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103101104270399	11	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103101204270399	12	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103101303270399	13	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103101404270399	14	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103101504270399	15	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103101604270399	16	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103101804270399	18	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103101904270399	19	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103102004270399	20	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103102204270399	22	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103102404270399	24	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103102504270399	25	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103102544270399	25,4	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103102604270399	26	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103102804270399	28	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103102864270399	28,6	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103103004270399	30	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103103204270399	32	1960	-	-	Acier galvanisé	-
103103404270399	34	1960	-	-	Acier galvanisé	-

103103504270399	35	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
103103604270399	36	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
103103804270399	38	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
103104004270399	40	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
103104204270399	42	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
103104404270399	44	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
103104604270399	46	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
103104804270399	48	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
103105084270399	50,8	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
103105204270399	52	1 960	-	-	Acier galvanisé	-