



Élingue chaîne 2 brins - crochet de sécurité Grade 80

Informations du produit

Modèle : Maille de tête à une extrémité et crochets de sécurité à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

Dimensions : Ø 6-32 mm.

Norme : EN 818-4

Attention ! Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Matériau: acier grade 80

Grade: 8

Réf.	CMU Tonnes
230800600050030	1,6
230800600100030	1,6
230800600150030	1,6
230800600200030	1,6
230800600250030	1,6
230800600300030	1,6
230800600350030	1,6

230800600400030	1,6
230800600500030	1,6
230800600000030	1,6
230800700050030	2,12
230800700100030	2,12
230800700150030	2,12
230800700200030	2,12
230800700250030	2,12
230800700300030	2,12
230800700350030	2,12
230800700400030	2,12
230800700500030	2,12
230800700000030	2,12
230800800050030	2,8
230800800100030	2,8
230800800150030	2,8
230800800200030	2,8
230800800250030	2,8
230800800300030	2,8
230800800350030	2,8
230800800400030	2,8
230800800500030	2,8
230800800000030	2,8

230801000050030	4,25
230801000100030	4,25
230801000150030	4,25
230801000200030	4,25
230801000250030	4,25
230801000300030	4,25
230801000350030	4,25
230801000400030	4,25
230801000500030	4,25
230801000000030	4,25
230801300050030	7,5
230801300100030	7,5
230801300150030	7,5
230801300200030	7,5
230801300250030	7,5
230801300300030	7,5
230801300350030	7,5
230801300400030	7,5
230801300500030	7,5
230801300000030	7,5
230801600050030	11,2
230801600100030	11,2
230801600150030	11,2

230801600200030	11,2
230801600250030	11,2
230801600300030	11,2
230801600350030	11,2
230801600400030	11,2
230801600500030	11,2
230801600000030	11,2
230801900050030	16
230801900100030	16
230801900150030	16
230801900200030	16
230801900250030	16
230801900300030	16
230801900350030	16
230801900400030	16
230801900500030	16
230801900000030	16
230802000050030	17
230802000100030	17
230802000150030	17
230802000200030	17
230802000250030	17
230802000300030	17

230802000350030	17
230802000400030	17
230802000500030	17
230802000000030	17
230802200050030	21,2
230802200100030	21,2
230802200150030	21,2
230802200200030	21,2
230802200250030	21,2
230802200300030	21,2
230802200350030	21,2
230802200400030	21,2
230802200500030	21,2
230802200000030	21,2
230802600050030	30
230802600100030	30
230802600150030	30
230802600200030	30
230802600250030	30
230802600300030	30
230802600350030	30
230802600400030	30
230802600500030	30

230802600000030

30

230803200050030

45

230803200100030

45

230803200150030

45

230803200200030

45

230803200250030

45

230803200300030

45

230803200350030

45

230803200400030

45

230803200500030

45

230803200000030

45