

Chaîne droite à maillons longs DIN 763

Informations du produit



Chaîne constituée de maillons longs en acier zingué selon la norme DIN 763 et DIN 5685C

Matériau: Acier zingué / option galvanisé à chaud

Attention: Ne pas utiliser pour du levage



| Réf. | Diamètre chaîne | e mm | P mm | ø mm | Poids kg/m |
|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 200500200000180 | 2 | 4 | 22 | 2 | 0,06 |
| 200500250000180 | 2,5 | 5 | 24 | 2,5 | 0,1 |
| 200500300000180 | 3 | 6 | 26 | 3 | 0,15 |
| 200500350000180 | 3,5 | 7 | 28 | 3,5 | 0,21 |
| 200500400000180 | 4 | 8 | 32 | 4 | 0,27 |
| 200500450000180 | 4,5 | 9 | 34 | 4,5 | 0,36 |
| 200500500000180 | 5 | 10 | 35 | 5 | 0,4 |
| 200500600000180 | 6 | 12 | 42 | 6 | 0,63 |
| 200500700000180 | 7 | 14 | 49 | 7 | 0,86 |
| 200500800000180 | 8 | 16 | 52 | 8 | 1,16 |
| 200501000000180 | 10 | 20 | 65 | 10 | 1,63 |
| 200501200000180 | 12 | 24 | 78 | 12 | 2,54 |

Dimensions

