



Tendeur TR oeil / oeil

Informations du produit

Informations générales :

- Couleur : bleu
- Fourni avec des boulons écrous.
- Chargement en ligne droite uniquement.
- Avec filetage trapézoïdal.
- Charge de rupture = 5 x CMU.

En option :

- Autres couleurs ou galvanisé
- Autres terminaisons (veuillez nous contacter).
- Verrouillage
- Molette ou cliquet
- Autres dimensions

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	CMU Tonnes	Longueur int. corps mm	Filetage trapézoïdal	L min. mm	L max. mm.	A mm	Q mm	S mm	T mm	Poids (kg)
422100160190	1,6	167	22 x 5	349	516	240	23	22,5	20	2
422100200190	2	181	24 x 5	377	558	260	25	25	22	3
422100250190	2,5	215	28 x 5	411	626	280	27	27,5	25	5
422100310190	3,1	225	30 x 6	455	680	300	30	30	28	5
422100400190	4	232	32 x 6	474	706	320	33	32,5	30	6
422100500190	5	242	36 x 6	536	778	340	39	37,5	35	11
422100630190	6,3	270	44 x 7	579	849	380	42	42,5	40	12
422100800190	8	296	48 x 8	657	953	420	48	47,5	45	16
422101000190	10	306	52 x 8	714	1 020	460	52	55	50	23
422101260190	12,6	352	55 x 9	762	1 114	500	56	60	55	40
422101600190	16	366	65 x 10	860	1 226	540	65	65	60	55
422102000190	20	380	70 x 10	904	1 284	580	74	70	65	69
422102500190	25	402	75 x 10	972	1 374	620	78	75	70	72
422103150190	31,5	438	80 x 10	1 038	1 476	660	86	85	80	78
422104000190	40	464	90 x 10	1 186	1 650	695	96	95	90	136
422105000190	50	520	100 x 10	1 286	1 806	770	106	105	100	160
422106300190	63	564	110 x 10	1 406	1 970	845	116	115	110	220
422108000190	80	630	120 x 10	1 541	2 171	920	131	135	125	280
422110000190	100	720	130 x 10	1 662	2 382	995	146	148	140	370
422112500190	125	752	140 x 10	1 804	2 556	1 070	168	168	160	500
422116000190	160	880	160 x 10	2 028	2 908	1 220	188	190	180	725

Dimensions

