

Cosse petite ouverture

Informations du produit



Généralité : Cosses PO (petite ouverture), coupées à partir du calibre 6 pour une meilleure précision du manchonnage.

Matériau: acier

Marquage: Selon la norme

Norme: DIN 6899B

Réf.	Diamètre câble	A mm	B mm	C mm	E mm	Poids (kg)	Délai
123100300210	3	14	9	1	6	0,002	2
123100400210	4	18	12	1	9	0,004	2
123100500210	5	22	15	1,5	10	0,006	2
123100600210	6	28	19	2	11	0,02	2
123100800210	8	30	21	2,5	13	0,03	2
123101000210	10	35	25	2,5	15	0,04	2
123101200210	12	45	31	4	19	0,075	2
123101400210	14	57	36	4	20	0,125	2
123101600210	16	62	40	5	21	0,175	2
123101800210	18	72	46	5	23	0,225	2
123102000210	20	82	52	5	25	0,3	2
123102200210	22	87	55	6	28	0,4	2
123102400210	24	92	58	6,5	30	0,49	2
123102600210	26	103	65	6,5	32	0,735	2
123102800210	28	105	68	6,5	36	0,765	2
123103000210	30	115	70	7	38	1	2
123103200210	32	130	82	7	39	1,08	-
123103500210	35	140	90	7	40	1,13	-
123104000210	40	160	100	8	56	1,52	-
123104500210	45	185	117	8	62	1,7	-

Dimensions

