

## Cosse petite ouverture

### Informations du produit



**Généralité :** Cosses PO (petite ouverture), coupées à partir du calibre 6 pour une meilleure précision du manchonnage.

**Matériau:** acier

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** DIN 6899B

Réf.	Diamètre câble	A mm	B mm	C mm	E mm	Poids (kg)
123100300210	3	14	9	1	6	0,002
123100400210	4	18	12	1	9	0,004
123100500210	5	22	15	1,5	10	0,006
123100600210	6	28	19	2	11	0,02
123100800210	8	30	21	2,5	13	0,03
123101000210	10	35	25	2,5	15	0,04
123101200210	12	45	31	4	19	0,075
123101400210	14	57	36	4	20	0,125
123101600210	16	62	40	5	21	0,175
123101800210	18	72	46	5	23	0,225
123102000210	20	82	52	5	25	0,3
123102200210	22	87	55	6	28	0,4
123102400210	24	92	58	6,5	30	0,49
123102600210	26	103	65	6,5	32	0,735
123102800210	28	105	68	6,5	36	0,765
123103000210	30	115	70	7	38	1
123103200210	32	130	82	7	39	1,08
123103500210	35	140	90	7	40	1,13
123104000210	40	160	100	8	56	1,52
123104500210	45	185	117	8	62	1,7

## Dimensions

