

Verotop

Informations du produit



Câble antigiratoire

Informations générales

Le verotop est un câble antigiratoire avec une charge de rupture très élevée.

Caractéristiques

- De très bons résultats de tenue à la fatigue.
- Une excellente résistance à l'écrasement et à l'usure.
- Convient particulièrement pour un enroulement multicouche.

ISO 4309 Catégorie câble N° : tous les diamètres RCN.23-2.

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0,738

RCN: 23-2

Tolérance Ø: +2% à +4%

Grue à tour



Grue mobile



Grue a chenille



grue pour fondation



camion grue



Grue dépliable



Grue à flèche relevable



Potence



Grue Offshore




Grue de bord



Grue portuaire



Grue portique



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Finition	Poids kg/100m
104100806270129	8	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
104100906270129	9	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
104101006270129	10	1 960	-	-	Acier galvanisé	-
104101105070129	11	1 960	-	-	Acier clair	-
104101205070129	12	1 960	-	-	Acier clair	-
104101275070129	12,7	1 960	-	-	Acier clair	-
104101305070129	13	1 960	-	-	Acier clair	-
104101405070129	14	1 960	-	-	Acier clair	-
104101505070129	15	1 960	-	-	Acier clair	-
104101605070129	16	1 960	-	-	Acier clair	-
104101705070129	17	1 960	-	-	Acier clair	-
104101805070129	18	1 960	-	-	Acier clair	-
104101905070129	19	1 960	-	-	Acier clair	-
104102005070129	20	1 960	-	-	Acier clair	-
104102105070129	21	1 960	-	-	Acier clair	-
104102205070129	22	1 960	-	-	Acier clair	-
104102245070129	22,4	1 960	-	-	Acier clair	-
104102305070129	23	1 960	-	-	Acier clair	-

104102405070129	24	1 960	-	-	Acier clair	-
104102505070129	25	1 960	-	-	Acier clair	-
104102545070129	25,4	1 960	-	-	Acier clair	-
104102605070129	26	1 960	-	-	Acier clair	-
104102705070129	27	1 960	-	-	Acier clair	-
104102805070129	28	1 960	-	-	Acier clair	-
104102865070129	28,6	1 960	-	-	Acier clair	-
104102905070129	29	1 960	-	-	Acier clair	-
104103005070129	30	1 960	-	-	Acier clair	-
104103105070129	31	1 960	-	-	Acier clair	-
104103205070129	32	1 960	-	-	Acier clair	-
104103305070129	33	1 960	-	-	Acier clair	-
104103405070129	34	1 960	-	-	Acier clair	-
104103505070129	35	1 960	-	-	Acier clair	-
104103605070129	36	1 960	-	-	Acier clair	-
104103805070129	38	1 960	-	-	Acier clair	-
104104005070129	40	1 960	-	-	Acier clair	-
104104105070129	41	1 960	-	-	Acier clair	-
104104205070129	42	1 960	-	-	Acier clair	-
104104305070129	43	1 960	-	-	Acier clair	-
104104405070129	44	1 960	-	-	Acier clair	-
104104505070129	45	1 960	-	-	Acier clair	-
104104605070129	46	1 960	-	-	Acier clair	-

104104805070129	48	1 960	-	-	Acier clair	-
104105005070129	50	1 960	-	-	Acier clair	-
104105205070129	52	1 960	-	-	Acier clair	-
104105405070129	54	1 960	-	-	Acier clair	-
104105605070129	56	1 960	-	-	Acier clair	-

Données techniques